

*Gewächshäuser  
Orangerien  
Pavillons*



*01-2017*



# Inhalt

## Allgemeines

Produktion .....	3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser .....	4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus? .....	8
Optionen .....	9-10
Erklärung Tabellen .....	11

## Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Helios Junior .....	12
Victorian Junior .....	13
Junior T-Modell .....	14-15
Helios Star .....	16
Victorian Star .....	17
Helios Senior .....	18
Victorian Senior .....	19
Helios Promo .....	20
Victorian .....	21
Antike Retro .....	22

## Helios

unlackiert .....	23
------------------	----

## Victorian

Victorian .....	24
Mauergewächshaus .....	25
Retro .....	26
T-Modell .....	27
zweigieblig .....	28

## Antike

unlackiert .....	29
Victorian .....	30
Mauergewächshaus .....	31
Retro .....	32
T-Modell .....	33

## Arcadia

unlackiert .....	34
Victorian .....	35
Mauergewächshaus .....	36
Retro .....	37

## Karussell Arcadia

Victorian .....	38
Mauergewächshaus .....	39
Retro .....	40

## Pavillons

Pavillon A .....	41
Pavillon B .....	42
Pyramide .....	43

## Orangerie

Kathedrale .....	44
Individuelle Modelle .....	45-48

## Zubehör

Diverses Zubehör .....	49-51
------------------------	-------



Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.



Technische Änderungen behalten wir uns vor.



Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts, über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.


# Produktion



**Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.**


In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 6500m<sup>2</sup> und einer neuen Lagerfläche von 8000m<sup>2</sup>, kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden. Mit den neuesten Technologien kann die höchste Präzision gewährleistet werden.

Tagtäglich werden diese Produkte mit der höchsten Qualität hergestellt.




# Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.




- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.






# Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil mit der Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.



- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet




- 4mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit. Alle Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert!


# Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert



- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung und Montagevideo geliefert



- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

Unsere Standardfarben sind:

RAL  
9005  
schwarz

RAL  
6009  
tannengrün



- TÜV-Freigabe für die meistverkauften Modelle



# Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

## **Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)**

In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!

Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!



## **Verglasung: Polycarbonat 10 mm (Multiclear)**


Neben Glas, bieten wir auch die Möglichkeit sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Verglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber Glas und wird in verschiedenen Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist natürlich der etwas günstigere U-Wert bezüglich der Isolierung.



# Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus....

Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.



Für alle Kurztentschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle“ an, die nur beschränkt veränderbar sind und deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.







# Optionen




RAL I: 7016 - 9010- 3011  
5011- 9006  
RAL II: alle anderen Farben




SD  
Einzelschiebetür




SD2  
Einzelschiebetür für Doppeltür




Firstverzierung



HD  
Einzeldrehtür




HD2  
Einzeldrehtür für Doppeltür



RW  
Dachfenster



TW  
Ausstellfenster




LV  
Lamellenfenster

# Optionen



Dekor 1




Dekor 2



Schattierung  
L = 150 cm




Regal 2  
L = 150 cm




Regal 5  
L = 150 cm




ST - Arbeitstisch  
L = 236 cm / 310 cm  
458 cm / 606 cm



SH - Abstellbord  
L = 236 cm / 310 cm  
458 cm / 606 cm



AP  
Auffahrplatte



RW AUT  
aut. Dachfensteröffner  
LV AUT  
aut. Lamellenfensteröffner



# Erklärung: Tabellen

**Wichtige Information!**

- Type : Kurzbezeichnung des Gewächshauses (Matchcode)
- A : Giebelbreite des Gewächshauses \*
- B : Trauflänge des Gewächshauses \*\*
- M<sup>2</sup> : Grundfläche des Gewächshauses
- H1 : Rinnenhöhe
- H2 : Firsthöhe
- XX° : Dachneigung
- ESG : Einscheibensicherheitsglas 4 mm
- Mod 37 : Scheibenbreite ca. 37 cm statt 73 cm (nicht bei Türen und Fenster)
- SDP 10 mm : 5-fach Stegplatten 10 mm (Multiclear)

## Mögliche Abmessungen von freistehenden Gewächshäusern bei der individuellen Zusammenstellung :

- \* : Giebelbreiten A : 236cm ; 310cm ; 384cm
- \*\* : Trauflängen B : 310cm ; 384cm ; 458cm ; 532cm ; 605cm (maximal 1200cm !!)

**Für fast jedes freistehende Gewächshaus gibt es Verlängerungsschritte von 73cm. Das gilt für rechteckige Häuser, wie für die T-Modelle. In den Tabellen werden die Verlängerungsschritte mit B + 73cm angegeben (siehe Pfeile).**

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
ER22	236 x 236	5,6	201	296	38 °	-	-	4.601,-	5.182,-	4.801,-
ER23	236 x 310	7,3	201	296	38 °	-	-	5.284,-	5.946,-	5.524,-
ER2E	B + 73	1,7	-	-	-	-	-	683,-	764,-	723,-
ER33	310 x 310	9,6	201	314	37 °	-	-	6.145,-	6.922,-	6.447,-
ER34	310 x 458	14,2	201	314	37 °	-	-	7.263,-	8.207,-	7.648,-
ER36	310 x 606	18,8	201	314	37 °	-	-	8.944,-	10.055,-	9.415,-
ER3E	B + 73	2,3	-	-	-	-	-	700,-	783,-	741,-

Unter jeder Tabelle finden Sie eine „Optionsleiste“, wie hier dargestellt:

✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich

↙ Diese Leiste zeigt , welches Zubehör beim jeweiligen Modell inbegriffen, möglich oder nicht möglich ist. Die genauen Bezeichnungen der Optionen finden Sie auf den Seiten „Optionen“.

# Promo Modelle




## Helios Junior

Farbe  
ALU  
(ohne Farbe)

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
JH23	236 x 310	7,3m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	1	1.909,-	-	-
JH24	236 x 384	9,1m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	2	2.181,-	-	-
JH25	236 x 458	10,8m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	2	2.342,-	-	-

✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 ✗ nicht möglich






# Promo Modelle



## Victorian Junior

Farbe  
**RAL 9005 schwarz**



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
JV23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	1	2.365,-	-	-
JV238	236 x 384	9,1 m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	2	2.690,-	-	-
JV24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	2	2.889,-	-	-

✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 ✗ nicht möglich



# Promo Modelle




## Junior T-Modell

Farbe  
**RAL 9005 schwarz**

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm	Preise in Euro
JTSL	318 x 401	11,4 m <sup>2</sup>	161	256	38 °	1	2	3.172,-	-	-	


**inbegriffen**    
 **möglich**    
 **nicht möglich**



# Promo Modelle





# Promo Modelle




## Helios Star

Farbe  
**ALU**  
 (ohne Farbe)

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°	[Door Icon]	[Roof Icon]	[Vent Icon]	Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
MH12	162 x 236	3,8 m <sup>2</sup>	181	217	23 °	1	-	1	1.654,-	-

X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 X nicht möglich



# Promo Modelle




## Victorian Star

Farbe

<b>RAL 9005</b> schwarz	<b>RAL 6009</b> tannengrün
----------------------------	-------------------------------

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°	[Icon: 1 pane]	[Icon: 2 panes]	[Icon: 3 panes]	Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
MV12	162 x 236	3,8 m <sup>2</sup>	181	217	23 °	1	-	1	1.999,-	-

✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓ inbegriffen	✓ möglich	✗ nicht möglich														



# Promo Modelle




## Helios Senior

Farbe  
**ALU**  
 (ohne Farbe)

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
SH23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	181	240	25 °	1	1	-	2.066,-	2.600,-
SH24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	181	240	25 °	1	2	-	2.440,-	3.133,-
SH34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	181	254	25 °	1	2	-	2.608,-	3.479,-
SH36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	181	254	25 °	1	3	-	3.193,-	4.243,-

✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ inbegriffen	✓ möglich	✗ nicht möglich																



# Promo Modelle




## Victorian Senior

Farbe




**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
SV23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	181	240	25 °	1	1	-	2.539,-	3.073,-
SV24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	181	240	25 °	1	2	-	3.064,-	3.757,-
SV34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	181	254	25 °	1	2	-	3.236,-	4.107,-
SV36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	181	254	25 °	1	3	-	4.037,-	5.085,-



inbegriffen    möglich    nicht möglich



# Promo Modelle




## Helios Promo

Farbe  
**ALU**  
(ohne Farbe)

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY** Selbstmontage  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
HSL23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	1	2	1	2.255,-	2.829,-
HSL24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	1	3	1	2.659,-	3.410,-
HSL34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	1	3	1	2.820,-	3.751,-
HSL36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	1	4	1	3.450,-	4.578,-

✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	inbegriffen	✓	möglich	✗	nicht möglich										



# Promo Modelle





## Victorian



Farbe

**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün



Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
VSL23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	1	2	1	2.747,-	3.322,-
VSL24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	1	3	1	3.307,-	4.058,-
VSL34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	1	3	1	3.473,-	4.403,-
VSL36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	1	4	1	4.327,-	5.455,-

✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	inbegriffen	✓	möglich	✗	nicht möglich												

# Promo Modelle




## Antike Retro

Farbe  
**RAL 9005 schwarz**

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°					Mod 37 - Preise in Euro	
										ESG 4mm	SDP 10mm
ERSL23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	1	2	1	6.183,-	-	
ERSL24	236 x 458	10,8 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	1	3	1	7.506,-	-	
ERSL34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	2	3	1	8.202,-	-	
ERSL36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	2	4	1	9.867,-	-	




✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 ✗ nicht möglich




# Helios



unlackiert



Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
H22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	2.248,-	2.697,-	2.443,-
H23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	2.495,-	2.993,-	2.726,-
H2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	246,-	296,-	283,-
H33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	2.829,-	3.394,-	3.116,-
H34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	3.383,-	4.060,-	3.754,-
H36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	3.937,-	4.725,-	4.391,-
H3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	277,-	333,-	318,-
H44	384 x 384	14,7 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	3.457,-	4.148,-	3.848,-
H45	384 x 458	17,6 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	3.836,-	4.602,-	4.271,-
H46	384 x 606	23,3 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	4.591,-	5.509,-	5.118,-
H4E	B + 73	2,8 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	378,-	454,-	423,-



# Victorian




## Victorian

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
HV22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	2.853,-	3.424,-	3.049,-
HV23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	3.234,-	3.881,-	3.466,-
HV2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	380,-	457,-	417,-
HV33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	3.778,-	4.535,-	4.066,-
HV34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	4.547,-	5.456,-	4.918,-
HV36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	5.315,-	6.379,-	5.771,-
HV3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	384,-	461,-	426,-
HV44	384 x 384	14,7 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	4.591,-	5.509,-	4.981,-
HV45	384 x 458	17,6 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	5.082,-	6.099,-	5.518,-
HV46	384 x 606	23,3 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	6.066,-	7.279,-	6.592,-
HV4E	B + 73	2,8 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	491,-	590,-	537,-

✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich



# Victorian




## Mauergewächshaus

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



wählbare Mauerhöhen:  
20 cm, 40 cm, 60 cm  
und 102,5 cm

**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
HM22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	3.139,-	3.710,-	3.334,-
HM23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	3.520,-	4.167,-	3.751,-
HM2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	380,-	457,-	417,-
HM33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	4.064,-	4.821,-	4.351,-
HM34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	4.832,-	5.742,-	5.204,-
HM36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	5.601,-	6.664,-	6.056,-
HM3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	384,-	461,-	426,-
HM44	384 x 384	14,7 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	4.877,-	5.795,-	5.266,-
HM45	384 x 458	17,6 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	5.368,-	6.385,-	5.803,-
HM46	384 x 606	23,3 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	6.352,-	7.564,-	6.877,-
HM4E	B + 73	2,8 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	491,-	590,-	537,-

✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich

# Victorian




## Retro

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün


ESG 4mm



Multiclear 10mm



DEKOR1



DEKOR2

**DIY**

**Selbstmontage**

EINFACH T E B SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
HR22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	4.548,-	5.119,-	4.744,-
HR23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	260	25 °	-	-	5.212,-	5.859,-	5.444,-
HR2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	663,-	740,-	698,-
HR33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	6.039,-	6.794,-	6.326,-
HR34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	7.090,-	7.998,-	7.460,-
HR36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	8.705,-	9.769,-	9.159,-
HR3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	667,-	744,-	708,-
HR44	384 x 384	14,7 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	7.416,-	8.334,-	7.807,-
HR45	384 x 458	17,6 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	8.190,-	9.206,-	8.625,-
HR46	384 x 606	23,3 m <sup>2</sup>	201	278	22 °	-	-	9.738,-	10.951,-	10.264,-
HR4E	B + 73	2,8 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	774,-	873,-	820,-



✓ inbegriffen    ✓ möglich    ✗ nicht möglich



# Victorian




## T-Modell

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün




ESG 4mm












































Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	 xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
HT33	392 x 476	17,2 m <sup>2</sup>	201	274	25 °	-	-	5.591,-	6.709,-	6.666,-
HT3E	A/B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	384,-	461,-	426,-


																			
																			
 inbegriffen	 möglich	 nicht möglich																	

# Helios / Victorian



**zweigieblig**

Abmessungen: siehe Helios / Victorian (2 x A)



=



+






**DIY** Selbstmontage  
EINFACH 1 2 3 SCHWER



# Antike



**unlackiert**



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH  SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
EH22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	2.286,-	2.743,-	2.486,-
EH23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	2.550,-	3.060,-	2.790,-
EH2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	264,-	317,-	304,-
EH33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	2.919,-	3.503,-	3.223,-
EH34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	3.480,-	4.177,-	3.867,-
EH36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	4.041,-	4.849,-	4.511,-
EH3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	280,-	337,-	323,-

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>inbegriffen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>inbegriffen</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>möglich</b>

# Antike






## Victorian

Farbe

**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
EV22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	2.906,-	3.487,-	3.106,-
EV23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	3.307,-	3.968,-	3.546,-
EV2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	401,-	481,-	441,-
EV33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	3.886,-	4.662,-	4.188,-
EV34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	4.720,-	5.663,-	5.107,-
EV36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	5.555,-	6.666,-	6.025,-
EV3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	417,-	501,-	460,-

✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich






# Antike



## Mauergewächshaus

Farbe

<b>RAL 9005</b> schwarz	<b>RAL 6009</b> tannengrün
----------------------------	-------------------------------



wählbare Mauerhöhen:  
20 cm, 40 cm, 60 cm  
und 102,5 cm

**DIY Selbstmontage**  
EINFACH SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)				Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
EM22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	3.192,-	3.773,-	3.392,-
EM23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	3.593,-	4.254,-	3.831,-
EM2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	401,-	481,-	441,-
EM33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	4.171,-	4.948,-	4.474,-
EM34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	5.005,-	5.949,-	5.392,-
EM36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	5.841,-	6.952,-	6.310,-
EM3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	417,-	501,-	460,-


inbegriffen    möglich    nicht möglich

# Antike




## Retro

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün


ESG 4mm



Multiclear 10mm



DEKOR1



DEKOR2

**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
ER22	236 x 236	5,6 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	4.601,-	5.182,-	4.801,-
ER23	236 x 310	7,3 m <sup>2</sup>	201	296	38 °	-	-	5.284,-	5.946,-	5.524,-
ER2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	683,-	764,-	723,-
ER33	310 x 310	9,6 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	6.145,-	6.922,-	6.447,-
ER34	310 x 458	14,2 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	7.263,-	8.207,-	7.648,-
ER36	310 x 606	18,8 m <sup>2</sup>	201	314	37 °	-	-	8.944,-	10.055,-	9.415,-
ER3E	B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	700,-	783,-	741,-

✓ inbegriffen    ✓ möglich    ✗ nicht möglich



# Antike




## T-Modell

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm
























Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
H23	318 x 401	11,4 m <sup>2</sup>	201	296	38°	-	-	5.117,-	6.140,-	5.989,-
H2E	A/B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	401,-	481,-	441,-
H33	392 x 476	17,2 m <sup>2</sup>	201	314	37°	-	-	5.692,-	6.830,-	6.807,-
H3E	A/B + 73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	417,-	501,-	460,-


























✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 ✗ nicht möglich


# Arcadia



**unlackiert**



Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
A01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	1.415,-	1.698,-	1.636,-
A03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	1.671,-	2.005,-	2.003,-
A04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	1.926,-	2.312,-	2.372,-
A0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	129,-	154,-	184,-
A11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	1.724,-	2.068,-	2.128,-
A13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.033,-	2.440,-	2.600,-
A14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.343,-	2.812,-	3.073,-
A1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	156,-	186,-	236,-





# Arcadia



## Victorian

Farbe

**RAL 9005 schwarz**      **RAL 6009 tannengrün**

ESG 4mm

Multiclear 10mm

**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
AV01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	1.748,-	2.098,-	1.969,-
AV03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.092,-	2.510,-	2.425,-
AV04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.436,-	2.923,-	2.882,-
AV0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	171,-	206,-	228,-
AV11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.346,-	2.815,-	2.752,-
AV13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.713,-	3.256,-	3.280,-
AV14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	3.082,-	3.697,-	3.810,-
AV1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	184,-	220,-	264,-

✓ inbegriffen      ✓ möglich      ✗ nicht möglich

# Arcadia




## Mauergewächshaus

Farbe

**RAL 9005 schwarz**      **RAL 6009 tannengrün**

ESG 4mm

Multiclear 10mm



wählbare Mauerhöhen:  
20 cm, 40 cm, 60 cm  
und 102,5 cm

**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
AM01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.033,-	2.383,-	2.255,-
AM03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.378,-	2.796,-	2.710,-
AM04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.722,-	3.209,-	3.167,-
AM0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	171,-	206,-	228,-
AM11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.632,-	3.100,-	3.037,-
AM13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	2.999,-	3.541,-	3.566,-
AM14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	3.367,-	3.983,-	4.096,-
AM1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	184,-	220,-	264,-



# Arcadia




## Retro

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



DEKOR1



DEKOR2

**DIY**

**Selbstmontage**

EINFACH SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)				Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
AR01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.313,-	2.663,-	2.535,-
AR03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	2.939,-	3.357,-	3.273,-
AR04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	201	242	25 °	-	-	3.566,-	4.053,-	4.011,-
AR0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	313,-	347,-	370,-
AR11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	3.193,-	3.663,-	3.599,-
AR13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	3.843,-	4.387,-	4.411,-
AR14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	201	279	26 °	-	-	4.494,-	5.109,-	5.222,-
AR1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	326,-	361,-	406,-

nicht möglich

# Karussell Arcadia



## Victorian




Farbe

**RAL 9005 schwarz**      **RAL 6009 tannengrün**

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**

EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
KAV01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	1.871,-	2.245,-	2.051,-
KAV03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	2.301,-	2.760,-	2.569,-
KAV04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	2.729,-	3.274,-	3.087,-
KAV0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	214,-	257,-	260,-
KAV11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	2.428,-	2.913,-	2.737,-
KAV13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	2.906,-	3.487,-	3.323,-
KAV14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	3.384,-	4.063,-	3.910,-
KAV1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	240,-	287,-	293,-
KAV23	230 x 310	7,1 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	3.017,-	3.621,-	3.560,-
KAV24	230 x 458	10,5 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	3.577,-	4.293,-	4.251,-
KAV26	230 x 606	13,9 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	4.137,-	4.964,-	4.941,-
KAV2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	280,-	336,-	346,-
KAV33	305 x 310	9,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	3.359,-	4.030,-	4.028,-
KAV34	305 x 458	14,0 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	4.080,-	4.895,-	4.904,-
KAV36	305 x 606	18,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	4.801,-	5.761,-	5.779,-
KAV3E	B + 73	2,2 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	360,-	433,-	438,-

inbegriffen     
 möglich     
 nicht möglich




# Karussell Arcadia



## Mauergewächshaus

Farbe





**RAL 9005**  
schwarz




**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm






Multiclear 10mm



wählbare  
Mauerhöhen:  
20 cm,  
40 cm,  
60 cm  
und 102,5 cm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)				Preise in Euro		
					xx°			ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
KAV01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	2.156	2.530	2.336
KAV03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	2.586	3.046	2.855
KAV04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	3.015	3.560	3.373
KAV0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	214	257	260
KAV11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	2.713	3.199	3.023
KAV13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	3.192	3.773	3.609
KAV14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	3.670	4.348	4.195
KAV1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	240	287	293
KAV23	230 x 310	7,1 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	3.303	3.907	3.846
KAV24	230 x 458	10,5 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	2.435	4.578	4.537
KAV26	230 x 606	13,9 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	4.423	5.249	5.226
KAV2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	280	336	346
KAV33	305 x 310	9,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	3.644	4.315	4.314
KAV34	305 x 458	14,0 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	4.365	5.181	5.189
KAV36	305 x 606	18,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	5.087	6.046	6.065
KAV3E	B + 73	2,2 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	360	433	438


  
                  
  
 **inbegriffen**     **möglich**     **nicht möglich**

# Karusell Arcadia



## Retro




Farbe

**RAL 9005 schwarz** **RAL 6009 tannengrün**

ESG 4mm

Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**

EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4mm	Mod 37	SDP 10mm
KAR01	82 x 160	1,3 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	2.436,-	2.810,-	2.615,-
KAR03	82 x 310	2,5 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	3.147,-	3.607,-	3.416,-
KAR04	82 x 458	3,8 m <sup>2</sup>	204	232-254	15-30 °	-	-	3.858,-	4.404,-	4.217,-
KAR0E	B + 73	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	356,-	398,-	400,-
KAR11	157 x 160	2,5 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	3.274,-	3.760,-	3.584,-
KAR13	157 x 310	4,9 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	4.036,-	4.617,-	4.454,-
KAR14	157 x 458	7,2 m <sup>2</sup>	204	251-296	15-30 °	-	-	4.797,-	5.475,-	5.322,-
KAR1E	B + 73	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	381,-	428,-	434,-
KAR23	230 x 310	7,1 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	4.430,-	5.034,-	4.972,-
KAR24	230 x 458	10,5 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	5.272,-	5.988,-	5.945,-
KAR26	230 x 606	13,9 m <sup>2</sup>	204	271-341	15-30 °	-	-	6.113,-	6.942,-	6.919,-
KAR2E	B + 73	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	421,-	477,-	487,-
KAR33	305 x 310	9,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	5.054,-	5.725,-	5.723,-
KAR34	305 x 458	14,0 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	6.058,-	6.873,-	6.882,-
KAR36	305 x 606	18,5 m <sup>2</sup>	204	291-381	15-30 °	-	-	7.060,-	8.021,-	8.040,-
KAR3E	B + 73	2,2 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	501,-	574,-	578,-

✓ inbegriffen    ✓ möglich    ✗ nicht möglich



# Pavillons




**Pavillon A**

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠ xx°					Preise in Euro	
										ESG 4mm	SDP 10mm
PAVA310	310	30,2 m <sup>2</sup>	204	277/307	25 °	-	-	-	-	4.481,-	-
PAVA378	378	44,9 m <sup>2</sup>	204	281/311	25 °	-	-	-	-	4.979,-	-
Verl. E	73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	1.105,-	-

**inbegriffen**    **möglich**    **nicht möglich**

# Pavillons




## Pavillon B

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm Seite



Plexiglas 4mm Dach



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°					Preise in Euro	
										ESG 4mm	SDP 10mm
PAVB310	310	30,2 m <sup>2</sup>	204	247/277	25 °	-	-	-	-	5.878,-	-
PAVB378	378	44,9 m <sup>2</sup>	204	271/301	25 °	-	-	-	-	7.301,-	-
Verl. E	73	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	1.105,-	-

inbegriffen	möglich	nicht möglich															



# Pavillons




## Pyramide

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün

ESG 4mm



Multiclear 10mm



**DIY Selbstmontage**  
EINFACH T P U SCHWER

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4mm	SDP 10mm
PYR310	310 x 310	30,2 m <sup>2</sup>	204	277/307	25 °	-	-	-	4.478,-	-
PYR378	380 x 380	45,3 m <sup>2</sup>	204	294/324	25 °	-	-	-	5.603,-	-


**inbegriffen**    
 **möglich**    
 **nicht möglich**

# Orangerie




## Kathedrale

Farbe



**RAL 9005**  
schwarz

**RAL 6009**  
tannengrün





ESG 4mm























Multiclear 10mm



Siehe Skizze Seite 48

Type	A x B (cm)	m <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)				
KAT46	458 x 606	27,8 m <sup>2</sup>	204	267/370	25 °	-	-	-
Verl. E	B + 73	3,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

✓ inbegriffen   
 ✓ möglich   
 ✗ nicht möglich



# Orangerie





# Orangerie







# Orangerie







# Orangerie

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
A / Ah	310 / 378	155
B / Bh	310	155
C / Ch	310	155
D / Dh	310 / 378	155
E / Eh	310 / 378	74



## Beispiele:






# Zubehör



## Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-  
farbe


236 cm	<b>64 €</b>	<b>76 €</b>
310 cm	<b>74 €</b>	<b>89 €</b>
384 cm	<b>85 €</b>	<b>104 €</b>
458 cm	<b>94 €</b>	<b>117 €</b>
532 cm	<b>105 €</b>	<b>131 €</b>
605 cm	<b>114 €</b>	<b>144 €</b>

## Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden

Breite 50 cm

Höhe 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-  
farbe

236 cm	<b>178 €</b>	<b>206 €</b>
310 cm	<b>210 €</b>	<b>245 €</b>
384 cm	<b>242 €</b>	<b>284 €</b>
458 cm	<b>274 €</b>	<b>323 €</b>
532 cm	<b>304 €</b>	<b>361 €</b>
605 cm	<b>336 €</b>	<b>400 €</b>



## Regale (Tiefe 23 cm)

unlackiert

lackiert

150 cm	<b>40 €</b>	<b>45 €</b>
--------	-------------	-------------

## Regale (Tiefe 53 cm)

unlackiert

lackiert

150 cm	<b>80 €</b>	<b>96 €</b>
--------	-------------	-------------

**Die Regale können nach Belieben  
um 150-cm-Schritte verlängert werden!**

# Zubehör



**Doppelschiebetür  
2-teilig**  
2 x 73 cm

Alu-Natur  
**266 €**  
Standardfarbe  
**320 €**



**Schloss für Schiebetür** Stück **67 €**



**Doppeldrehtür**  
mit Klinke und Profilzylinder  
Durchgangsbreite ca. 140 cm

Alu-Natur  
**586 €**  
Standardfarbe  
**716 €**



**Schiebetür**  
73 cm  
Durchgangsbreite ca. 69 cm

Alu-Natur  
**133 €**  
Standardfarbe  
**160 €**

**Schiebetür  
als zweite Tür für  
Doppelschiebetür**

Alu-Natur  
**133 €**  
Standardfarbe  
**160 €**



**Scharnierprofil** Set 3 Stück **120 €**



**Dachfenster**  
mit Kurbel

Alu-Natur  
**120 €**  
Standardfarbe  
**127 €**

**Dachfenster „Promo“**  
mit Aufstellbügel

Alu-Natur  
**73 €**  
Standardfarbe  
**80 €**



**Drehtür**  
mit Klinke und Profilzylinder  
Durchgangsbreite ca. 66 cm

Alu-Natur  
**293 €**  
Standardfarbe  
**358 €**

**Drehtür-Verlängerung** **133 €**



**Lamellenfenster, schwarz**  
für Seitenwand,  
mit ESG 4 mm

Stück  
**80 €**



**Ausstellfenster**  
für Seitenwand

Alu-Natur  
**266 €**  
Standardfarbe  
**299 €**



# Zubehör



**Fensteröffner**  
automatisch  
für Lamellenfenster

Stück  
**35 €**



**Alu-Auffahrplatte**  
50 x 100 cm

Stück  
**60 €**



**Fensteröffner**  
automatisch  
für Dachfenster

Stück  
**35 €**



**Luftpolsterfolie UV stabilisiert**  
150 cm breit, 3-schichtig,  
komplett mit Kunststoffhaken

lfm  
**4,40 €**

**Kunststoffhalter**  
zur Befestigung  
der Luftpolsterfolie

50 Stück  
**12 €**



**Elektroheizlüfter Phoenix**

1 KW- 2,8 KW  
mit Thermostat  
Ventilator  
Lüfterstufe  
Temperaturwächter

Stück  
**299 €**



**Montageset**

zur Montage der Gewächshäuser  
bestehend aus:  
1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN 3113  
1 Paar Montagehandschuhe  
1 Saugheber (70 kg)

Stück  
**30 €**

**Mehrpreis für Sonderfarbe I**  
**Mehrpreis für Sonderfarbe II**  
**Mehrpreis Dichtungen RAL 6009 tannengrün und RAL 9010 weiß**

**665 €**  
**1.064 €**  
**2,50 € /lfd. m**




## Schattierungsanlagen

Modell	Giebelbreite A	Länge Tuch	Preis
Helios / Victorian / Antike / Junior	236 cm	150 cm	<b>146 €</b>
Helios / Victorian / Antike	310 cm / 384 cm	150 cm	<b>180 €</b>
Junior T-Modell / Victorian T-Modell / Antike T-Modell	236 cm	FIX	<b>219 €</b>
Victorian T-Modell / Antike T-Modell	310 cm	FIX	<b>246 €</b>



# SELFKANT WOLTERS



G m b H

Maria-Lind 29 · 52525 Braunsrath

Telefon 0 24 52 / 2 17 82

Telefax 0 24 52 / 2 17 84

[www.selfkant-wolters.de](http://www.selfkant-wolters.de)

e-mail: [selfkant-wolters@t-online.de](mailto:selfkant-wolters@t-online.de)