

*Gewächshäuser
Orangerien
Pyramiden*

2025



Inhalt

Allgemeines

Produktion	3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser.....	4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus?	8
Optionen.....	9-10
Erklärung Tabellen	11

Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Promo Star unbeschichtet.....	12
Promo Star pulverbeschichtet.....	13
Junior unbeschichtet	14
Junior pulverbeschichtet	15
Junior T-Modell.....	16-17
Senior unbeschichtet	18
Senior pulverbeschichtet.....	19
Promo unbeschichtet	20
Promo pulverbeschichtet	21
Pyramide	22

Victorian (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet	23
pulverbeschichtet	24
für Maueraufbau	25
Retro	26
T-Modell.....	27
T-Modell für Maueraufbau	28
Victorian Bildergalerie.....	29-30

Gigant (Dachneigung ca. 25°)

pulverbeschichtet	31
für Maueraufbau	32

Antike (Dachneigung ca. 38°)

pulverbeschichtet	33
für Maueraufbau	34
Retro	35
T-Modell.....	36
T-Modell für Maueraufbau	37
T-Modell Royal.....	38
T-Modell Royal für Maueraufbau	39
Bildergalerie.....	40

Karussell Arcadia (Dachneigung ca. 15-30°)

pulverbeschichtet	41
für Maueraufbau	42
Retro	43
Karussell Arcadia Bildergalerie.....	44

Modern (Dachneigung ca. 15°)

pulverbeschichtet	45
für Maueraufbau	46

Orangerie

Kathedrale	47
Individuelle Modelle.....	48-51

Zubehör

Tische, Borde, Regale	52
Schattierungsanlagen.....	53
Türen, Fenster	54
Verschiedenes	55



Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.



Technische Änderungen behalten wir uns vor.



Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts,
über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.


Produktion



Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.

In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 20.000 m² kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden.



Mit den neuesten Technologien kann höchste Präzision gewährleistet werden. Tagtäglich werden hochwertige Aluminiumkonstruktionen hergestellt.




Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.


Bei allen T-Modellen werden mindestens 9 Scharnierprofile - bei allen einschiffigen Gewächshäusern ab 5,32 m Länge werden 3 Scharnierprofile mitgeliefert. Bei Orangerien und bei Modell Gigant werden zusätzlich als Verstärkung Aluminium Rahmen eingebaut.




- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.



- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet




- 4 mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit.
- Alle weißen Konstruktionen werden mit weißem Dichtungsgummi geliefert. Alle anderen Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert.


Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert
- CE-Zertifizierung nach EN 1090 1-3
- 10 Jahre Garantie auf Produktionsfehler des Aluminiumrahmens
- 1-jährige Garantie auf bewegliche Teile



- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung geliefert



- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

Unsere Standardfarben sind:

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün	RAL 9010 weiß**	**mit weißen Dichtungen
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--



- Unsere Gewächshäuser garantieren die höchsten Stabilitätsstandards

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!

Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!



Verglasung (nur Dach): Polycarbonat 10 mm (Farbe Opal)


Neben Glas bieten wir auch die Möglichkeit, sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Dachverglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber Glas und wird in bestimmten Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist die zusätzliche Isolierung im Winter. Das diffuse Licht der Verglasung bietet einigen Pflanzen Schutz vor UV-Strahlen. Das Material ist schlagzäh und sehr leicht im Gewicht.



Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus...

Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.




Für alle Kurzentschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle“ an, die nur beschränkt veränderbar sind aber deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.




Optionen




RAL:
alle anderen Farben




SD
Einzelschiebetür




SDD
Doppelschiebetür




Firstverzierung



HD
Einzeldrehtür




HDD
Doppeldrehtür



RW
Dachfenster









SW
Ausstellfenster



LV
Lamellenfenster

Optionen



Erklärung: Tabellen

Wichtige Information !

Typ: Kurzbezeichnung des Gewächshauses (Matchcode)
 A: Giebelbreite des Gewächshauses
 B: Trauflänge des Gewächshauses
 m²: Grundfläche des Gewächshauses

Beispiele Promo Modelle

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°	Einzel-schiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
	PU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	201 cm	260 cm	25°	1	2	1
		↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓
		Giebelbreite	Trauflänge	Grundfläche			Dachneigung	Anzahl	Anzahl	Anzahl

Promo Modelle sind fertig vorkonfiguriert inklusive Türen und Fenster.
 Zubehör wie Schattierungen, Tische und Borde können dazu bestellt werden.


Beispiele Individuelle Modelle

Individuelle Modelle bestehen aus einem Grundmodell (Tabelle in Preisliste).
 Optionen wie Fenster und Türen müssen separat dazu gewählt werden.

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	AP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
	AP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür	
		
Einzelrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper
		
Doppeldrehtür	Rückstellpumpe	Türstopper
		

Optionales Zubehör

Dachfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Spindel für Dachfenster	Fliegengitter
				

Seitenfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Fliegengitter
			

Lamellenfenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter
		


Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		 20 cm 40 cm 60 cm
Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung
		 Seite Glas Dach Polycarbonat

Maueraufbau: Konstruktion wird produziert für Mauerhöhen von wahlweise 20 cm, 40 cm oder 60 cm, Mauer muss bauseits erstellt werden
 Mod 37: Scheibenbreite ca. 37 cm statt 73 cm (nicht bei Türen und Fenstern)
 ESG: Einscheibensicherheitsglas 4 mm
 SDP 10 mm: Doppelsteg UV-beständig

Promo Modelle




Promo Star unbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°	Einzelschiebetür	Lamellenfenster
	PSU12	162 cm	236 cm	3,8 m ²	181 cm	217 cm	23°	1	1

Farben
Alu natur

keine Firstverzierung



ESG 4 mm



Promo Modelle




Promo Star pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzelschiebetür	Lamellenfenster
	PSP12	162 cm	236 cm	3,8 m ²	181 cm	217 cm	23°	1	1

Farben
 RAL 9005 schwarz
 RAL 6009 tannengrün


Verglasung
 ESG 4 mm



Promo Modelle




Junior unbeschichtet



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°	Einzel-schiebetür	Dachfenster
	JU23	236 cm	310 cm	7,3 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	1
	JU24	236 cm	384 cm	9,1 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2
	JU25	236 cm	458 cm	10,8 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2

Farben
Alu natur
keine Firstverzierung


Verglasung
ESG 4 mm





Promo Modelle



Junior pulverbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzel-schiebetür	Dachfenster
	JP23	236 cm	310 cm	7,3 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	1
	JP24	236 cm	384 cm	9,1 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2
	JP25	236 cm	458 cm	10,8 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2





Promo Modelle



Junior T-Modell



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	∠°	Einzel-schiebetür	Dachfenster
	JT	318 cm	401 cm	11,4 m ²	161 cm	256 cm	38°	1	2




Promo Modelle



Promo Modelle



Senior unbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°	Einzel-schiebetür	Dachfenster
	SU23	236 cm	310 cm	7,3 m²	181 cm	240 cm	25°	1	1
	SU24	236 cm	458 cm	10,8 m²	181 cm	240 cm	25°	1	2
	SU34	310 cm	458 cm	14,2 m²	181 cm	254 cm	25°	1	2
	SU36	310 cm	605 cm	18,8 m²	181 cm	254 cm	25°	1	3

Farben Alu natur


keine Firstverzierung

Opt. Zubehör zusätzliche Schiebetüren möglich



Verglasung


ESG 4 mm



Promo Modelle



Senior pulverbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°	Einzel-schiebetür	Dachfenster
	SP23	236 cm	310 cm	7,3 m ²	181 cm	240 cm	25°	1	1
	SP24	236 cm	458 cm	10,8 m ²	181 cm	240 cm	25°	1	2
	SP34	310 cm	458 cm	14,2 m ²	181 cm	254 cm	25°	1	2
	SP36	310 cm	605 cm	18,8 m ²	181 cm	254 cm	25°	1	3

Farben
RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün

Verglasung
ESG 4 mm


Opt. Zubehör
zusätzliche Schiebetüren möglich



Promo Modelle



Promo unbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°	Einzelschiebetür	Doppelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
	PU23	236 cm	310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	2	1
	PU24	236 cm	458 cm	10,8 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	3	1
	PU34	310 cm	458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	3	1
	PU36	310 cm	605 cm	18,8 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	4	1
	PU46	384 cm	605 cm	23,3 m ²	201 cm	278 cm	25°	-	1	6	1

Alu natur

Farben


keine Firstverzierung



Verglasung

ESG 4 mm


Opt. Zubehör zusätzliche Schiebetüren möglich



Promo Modelle




Promo pulverbeschichtet




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°	Einzelschiebetür	Doppelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster
	PP23	236 cm	310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	2	1
	PP24	236 cm	458 cm	10,8 m ²	201 cm	260 cm	25°	1	-	3	1
	PP34	310 cm	458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	3	1
	PP36	310 cm	605 cm	18,8 m ²	201 cm	274 cm	25°	-	1	4	1
	PP46	384 cm	605 cm	23,3 m ²	201 cm	278 cm	25°	-	1	6	1

Farben
RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün




Opt. Zubehör
zusätzliche Schiebetüren möglich





Promo Modelle



Pyramide




Konstruktion	Typ									
	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°	Doppelschiebetür	Dachfenster	Lamellenfenster	
	PYR310	310 cm	310 cm	9,6 m²	204 cm	286 cm	25°	1	-	2
	PYR384	384 cm	384 cm	14,7 m²	204 cm	304 cm	25°	1	-	2







Victorian



unbeschichtet



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VU12	162 cm	236-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
	VU22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
	VU33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VU44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°



Optionales Zubehör


Schiebetür	Doppelschiebetür										
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper									
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper									
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter							
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter								
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter									

***außer bei Mod 37





Victorian



pulverbeschichtet



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VP12	162 cm	236-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
	VP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
	VP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VP44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppel-schiebetür	
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter

Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Victorian



für Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VM12	162 cm	236-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
	VM22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
	VM33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VM44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün	RAL 9010 weiß**
	**mit weißen Dichtungen		

Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung***
		Seite Glas Dach Polycarbonat



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür				
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter	
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter		
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter			

Optionales Zubehör

***außer bei Mod 37

Victorian




Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VR12	162 cm	236-458 cm	181/201 cm	217/237 cm	23°
	VR22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	240/260 cm	25°
	VR33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VR44	384 cm	384-1195 cm	181/201 cm	258/278 cm	22°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Dekorpanele
		Dekor 1 Dekor 2 Dekor 3 Dekor 4

Farben	RAL 9005 schwarz		Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung** Seite Glas Dach Polycarbonat
	RAL 6009 tannengrün				
	RAL 9010 weiß** **mit weißen Dichtungen				



Schiebetür	Doppel- schiebetür

Einzel- drehtür	Rückstell- pumpe	Türstopper

Doppel- drehtür	Rückstell- pumpe	Türstopper

Dach- fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster- öffner Sturm	Spindel	Fliegen- gitter

Seiten- fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster- öffner Sturm	Fliegen- gitter

Lamellen- fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter

Optionales Zubehör

***außer bei Mod 37

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Victorian



T-Modell

DIY



Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VT33	392 cm	476 cm	17,2 m ²	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VT3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m ²	-	-	-

Ergänzungen
MOD 37 schmale Scheiben

Farben
RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün
RAL 9010 weiß**
**mit weißen Dichtungen




Optionales Zubehör	Schiebetür		Doppel-schiebetür			
	Einzel-drehtür		Rückstell-pumpe		Türstopper	
	Doppel-drehtür		Rückstell-pumpe		Türstopper	
	Dach-fenster		automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter
	Seiten-fenster		automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter	
Lamellen-fenster		automatischer Fensteröffner	Fliegengitter			

Victorian



Mauer muss bauseitig erstellt werden


T-Modell für Maueraufbau



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	VTM33	392 cm	476 cm	17,2 m ²	181/201 cm	254/274 cm	25°
	VTM3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m ²	-	-	-

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		 20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz	Verglasung
	RAL 6009 tannengrün	ESG 4 mm
	RAL 9010 weiß**	
	**mit weißen Dichtungen	



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppel-schiebetür	
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter

Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter

Victorian



Victorian



Gigant



pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER


Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	GP33	384 cm	384-1786 cm	204 cm	286 cm	25°
	GP44	458 cm	458-1786 cm	204 cm	300 cm	25°
	GP55	532 cm	532-1786 cm	204 cm	315 cm	25°
	GP66	605 cm	605-1786 cm	204 cm	331 cm	25°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Hochmodule

Farben	RAL 9005 schwarz	
	RAL 6009 tannengrün	
	RAL 9010 weiß**	

**mit weißen Dichtungen

Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung***
		 Seite Glas Dach Polycarbonat



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür										
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper									
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper									
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter							
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter								
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter									

***außer bei Mod 37

Gigant



für Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	GM33	384 cm	384-1786 cm	204 cm	286 cm	25°
	GM44	458 cm	458-1786 cm	204 cm	300 cm	25°
	GM55	532 cm	532-1786 cm	204 cm	315 cm	25°
	GM66	605 cm	605-1786 cm	204 cm	331 cm	25°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau	Hochmodule
		 20 cm 40 cm 60 cm	 30 cm 50 cm 90 cm

Farben	RAL 9005 schwarz		Verglasung	 ESG 4 mm	 Mischverglasung***
	RAL 6009 tannengrün				
	RAL 9010 weiß**				

**mit weißen Dichtungen



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppel-schiebetür

Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter

Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Antike



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	AP22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
	AP33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°


Ergänzungen
MOD 37 schmale Scheiben

Farben
RAL 9005 schwarz
RAL 6009 tannengrün
RAL 9010 weiß**
**mit weißen Dichtungen

Verglasung
ESG 4 mm
Mischverglasung***



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür	
		
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper
		

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper
		

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter
				

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Fliegen-gitter
			

Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter
		

Optionales Zubehör

***außer bei Mod 37

Antike



für Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	AM22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
	AM33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		 20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün	RAL 9010 weiß**
	**mit weißen Dichtungen		

Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung**
		 Seite Glas Dach Polycarbonat



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür				
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter	
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Fliegen-gitter		
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter			

Optionales Zubehör

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Antike



Retro


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	AR22	236 cm	236-1195 cm	181/201 cm	276/296 cm	38°
	AR33	310 cm	310-1195 cm	181/201 cm	294/314 cm	37°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Dekorpaneele
		Dekor 1 Dekor 2 Dekor 3 Dekor 4

Farben	RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün	RAL 9010 weiß**
	**mit weißen Dichtungen		

Verglasung	ESG 4 mm	Mischverglasung***
		Seite Glas Dach Polycarbonat



Schiebetür	Doppel-schiebetür	Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper	Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper	Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter
Seiten-fenster	Lamellen-fenster	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter	Fliegen-gitter

Optionales Zubehör

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

***außer bei Mod 37



Antike



T-Modell

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	Giebelbreite 236 cm						
	AT23	318 cm	401 cm	11,4 m ²	181/201 cm	276/296 cm	38°
	AT2E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m ²	-	-	-
	Giebelbreite 310 cm						
	AT33	392 cm	476 cm	17,3 m ²	181/201 cm	294/314 cm	37°
	AT3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m ²	-	-	-



Optionales Zubehör


Schiebetür		Doppel-schiebetür				
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper				
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper				
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter		
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter			
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter				

Antike



Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell für Maueraufbau




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	Giebelbreite 236 cm						
	ATM23	318 cm	401 cm	11,4 m ²	181/201 cm	276/296 cm	38°
	ATM2E	A/B cm	+ 73 cm	1,7 m ²	-	-	-
	Giebelbreite 310 cm						
	ATM33	392 cm	476 cm	17,3 m ²	181/201 cm	294/314 cm	37°
	ATM3E	A/B cm	+ 73 cm	2,3 m ²	-	-	-

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		 20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz		Verglasung	 ESG 4 mm
	RAL 6009 tannengrün			
	RAL 9010 weiß**			

**mit weißen Dichtungen



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür									
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper								
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper								
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter						
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter							
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter								

Antike



T-Modell Royal



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	ATR	392 cm	401 cm	15,0 m²	181/201 cm	294/314 cm	38°
	ATRE	B cm	+ 73 cm	2,3 m²	-	-	-


inkludiert	MOD 37 schmale Scheiben	Doppeldrehtür

Farben	RAL 9005 schwarz	
	RAL 6009 tannengrün	
	RAL 9010 weiß**	

**mit weißen Dichtungen

Verglasung	
	ESG 4 mm

Optionales Zubehör	Dachfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Spindel	Fliegengitter
	Seitenfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Fliegengitter	
	Lamellenfenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter		




Antike



Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell Royal für Maueraufbau




Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)	m ²	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	△°
	ATRM	392 cm	401 cm	15,0 m ²	181/201 cm	294/314 cm	38°
	ATRME	B cm	+ 73 cm	2,3 m ²	-	-	-

inkludiert	MOD 37 schmale Scheiben	Doppeldrehtür	Maueraufbau
			 20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz		Verglasung ESG 4 mm
	RAL 6009 tannengrün		
	RAL 9010 weiß**		

**mit weißen Dichtungen

Optionales Zubehör	Dachfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Spindel	Fliegengitter
	Seitenfenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fensteröffner Sturm	Fliegengitter	
	Lamellenfenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter		



Antike







Karussell Arcadia



pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	KAP02	82 cm	236-1195 cm	184/204 cm	232-254 cm	15-30°
	KAP12	157 cm	236-1195 cm	184/204 cm	252-297 cm	15-30°
	KAP22	230 cm	236-1195 cm	184/204 cm	271-340 cm	15-30°
	KAP33	305 cm	310-1195 cm	184/204 cm	291-382 cm	15-30°



Optionales Zubehör	Schiebetür		Doppel-schiebetür			
	Einzel-drehtür		Rückstell-pumpe		Türstopper	
	Doppel-drehtür		Rückstell-pumpe		Türstopper	
	Dach-fenster		automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter
	Seiten-fenster		automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter	
Lamellen-fenster		automatischer Fensteröffner	Fliegengitter			

***außer bei Mod 37

Karussell Arcadia



für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER


Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	KAM02	82 cm	236-1195 cm	184/204 cm	232-254 cm	15-30°
	KAM12	157 cm	236-1195 cm	184/204 cm	252-297 cm	15-30°
	KAM22	230 cm	236-1195 cm	184/204 cm	271-340 cm	15-30°
	KAM33	305 cm	310-1195 cm	184/204 cm	291-382 cm	15-30°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau
		 20 cm 40 cm 60 cm

Farben	RAL 9005 schwarz
	RAL 6009 tannengrün
	RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung		
	ESG 4 mm	Mischverglasung** Seite Glas Dach Polycarbonat



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppel-schiebetür	
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter


Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Karussell Arcadia





Retro



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	KAR02	82 cm	236-1195 cm	184/204 cm	232-254 cm	15-30°
	KAR12	157 cm	236-1195 cm	184/204 cm	252-297 cm	15-30°
	KAR22	230 cm	236-1195 cm	184/204 cm	271-340 cm	15-30°
	KAR33	305 cm	310-1195 cm	184/204 cm	291-382 cm	15-30°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Dekorpaneele			
		Dekor 1	Dekor 2	Dekor 3	Dekor 4

Farben	RAL 9005 schwarz		Verglasung		
	RAL 6009 tannengrün				
	RAL 9010 weiß**				
**mit weißen Dichtungen					



Optionales Zubehör	Schiebetür		Doppelschiebetür	
	Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper	
	Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper	
	Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel
	Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter
	Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter	

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

***außer bei Mod 37

Karussel Arcadia







Modern



pulverbeschichtet



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	$\triangle^\circ$
	MP23	236 cm	310-605 cm	204 cm	270 cm	15°
	MP33	310 cm	310-605 cm	204 cm	292 cm	15°



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür	
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper

Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter

Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter

Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter


***außer bei Mod 37

Modern



Mauer muss bauseitig erstellt werden

für Maueraufbau



Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	$\triangle^\circ$
	MM23	236 cm	310-605 cm	204 cm	270 cm	15°
	MM33	310 cm	310-605 cm	204 cm	292 cm	15°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben	Maueraufbau

Farben	RAL 9005 schwarz
	RAL 6009 tannengrün
	RAL 9010 weiß**

**mit weißen Dichtungen

Verglasung		
	ESG 4 mm	Mischverglasung***

Optionales Zubehör	Schiebetür	Doppelschiebetür				
	Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
	Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper			
	Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter	
	Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter		
	Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter			

***außer bei Mod 37

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.

Orangerie





Kathedrale

Konstruktion	Typ	A (Breite)	B (Länge)*	H1 (Rinnenhöhe)	H2 (Firsthöhe)	°
	KAT44	458 cm	458-900 cm	204 cm	370 cm	25°

Ergänzungen	MOD 37 schmale Scheiben

Farben	RAL 9005 schwarz	
	RAL 6009 tannengrün	
	RAL 9010 weiß**	
**mit weißen Dichtungen		

Verglasung	
	ESG 4 mm



Optionales Zubehör

Schiebetür	Doppelschiebetür					
Einzel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper				
Doppel-drehtür	Rückstell-pumpe	Türstopper				
Dach-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Spindel	Fliegen-gitter		
Seiten-fenster	automatischer Fensteröffner	autom. Fenster-öffner Sturm	Fliegen-gitter			
Lamellen-fenster	automatischer Fensteröffner	Fliegengitter				

*Die genauen Rasterlängen (B) bitte den Tabellen in der Preisliste entnehmen.


Orangerie



Orangerie

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
C / Ch	310	155
D / Dh	310	155
E / Eh	310	74


Höhenangaben



Seitenmodule:

H1 = 204 cm


H2 = 278 cm



Hochmodule:


H1 = 293 cm

H2 = 367 cm



**Eigenmontage
ausgeschlossen!**

Beispiel:



Orangerie



Orangerie




Zubehör



Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



Alu-Natur


Standard-
farbe

236 cm		
310 cm		
384 cm		
458 cm		
605 cm		



Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden
Breite 50 cm
Höhe 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

236 cm		
310 cm		
384 cm		
458 cm		
605 cm		



Regale (Tiefe 23 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm		
--------	--	--

Regale (Tiefe 53 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm		
--------	--	--

Die Regale können nach Belieben
um 150-cm-Schritte verlängert werden!

Zubehör

Schattierungsanlagen

Victorian

A	Artikel	Länge	Breite	Überhang
162 cm	SUN250	250 cm	150 cm	165 cm
236 cm	SUN250	250 cm	150 cm	120 cm
310 cm	SUN250	250 cm	150 cm	80 cm
384 cm	SUN250	250 cm	150 cm	45 cm

Antike

A	Artikel	Länge	Breite	Überhang
236 cm	SUN250	250 cm	150 cm	100 cm
310 cm	SUN250	250 cm	150 cm	60 cm

Karussell Arcadia

A	Artikel	Länge	Breite	Überhang
83 cm	SUN250	250 cm	150 cm	160 cm
158 cm	SUN250	250 cm	150 cm	75 cm
231 cm	SUN350	350 cm	150 cm	90 cm
304 cm	SUN350	350 cm	150 cm	5 cm




Gigant

A	Artikel	Länge	Breite	Überhang
384 cm	SUN250	250 cm	150 cm	45 cm
458 cm	SUN350	350 cm	150 cm	105 cm
532 cm	SUN350	350 cm	150 cm	65 cm
605 cm	SUN350	350 cm	150 cm	25 cm

Modern

A	Artikel	Länge	Breite	Überhang
236 cm	SUN350	350 cm	150 cm	120 cm
310 cm	SUN350	350 cm	150 cm	40 cm

Artikel
SUN250
SUN350




Zubehör



Schiebetür

Durchgangsbreite ca. 70 cm



Doppelschiebetür

Durchgangsbreite ca. 140 cm



Steckschloss für Schiebetür



Drehtür


mit abgesenkter
Türschwelle,
Klinke und
Profilzylinder,
Durchgangs-
breite
ca. 70 cm




Doppeldrehtür

mit abgesenkter Türschwelle,
Klinke und Profilzylinder,
Durchgangsbreite ca. 140 cm

Rückstellpumpe



Türstopper



Luftpolsterfolie UV stabilisiert

150 cm breit, 3-schichtig,
komplett mit Kunststoffhaken

Kunststoffhalter

zur Befestigung
der Luftpolsterfolie



Elektroheizlüfter Phoenix

1 KW- 2,8 KW
mit Thermostat
Ventilator
Lüfterstufe
Temperaturwächter



Montageset

zur Montage der Gewächshäuser
bestehend aus:
1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN
3113
1 Paar Montagehandschuhe
1 Saugheber (70 kg)

Zubehör




Lamellenfenster, RAL 9005 schwarz oder RAL 9010 weiß
für Seitenwand,
mit ESG 4 mm



Fensteröffner
automatisch
für Lamellenfenster




Befestigungsösen
1 Set (10 Stück)



Dachfenster
mit Kurbel

Dachfenster „Promo“
mit Aufstellbügel



Fensteröffner
automatisch für
Dachfenster



Scharnierprofil



Ausstellfenster
für Seitenwand mit Aufstellbügel

**Fensteröffner
für Ausstellfenster**




**Mehrpreis für Sonderfarbe I (RAL 1
alle anderen Farben)**





SELFKANT WOLTERS



G m b H

Maria-Lind 29 · 52525 Braunsrath

Telefon 0 24 52 / 2 17 82

Telefax 0 24 52 / 2 17 84

www.selfkant-wolters.de

e-mail: selfkant-wolters@t-online.de