

*Gewächshäuser
Orangerien
Pavillons*

2019



Inhalt

Allgemeines

Produktion	3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser	4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus?	8
Optionen	9-10
Erklärung Tabellen	11

Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Junior unbeschichtet	12
Junior Victorian	13
Junior T-Modell	14
Antike T-Modell Royal	15
Promo Star unbeschichtet	16
Promo Star Victorian	17
Senior unbeschichtet	18
Senior Victorian	19
Promo unbeschichtet	20
Promo Victorian	21

Victorian (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet	22
Victorian	23
Mauergewächshaus	24
Retro	25
T-Modell	26
T-Modell mit Maueraufbau	27
zweigieblig	28

Antike (Dachneigung ca. 36°)

Victorian	29
Mauergewächshaus	30
Retro	31
T-Modell	32
T-Modell mit Maueraufbau	33

Karussell Arcadia (Dachneigung ca. 15-30°)

Victorian	34
Mauergewächshaus	35
Retro	36

Modern (Dachneigung ca. 15°)

Victorian	37
-----------------	----

Pavillons

Pavillon A	38
Pavillon B	39
Anlehnpavillon	40
Pyramide	41

Orangerie

Kathedrale	42-43
Individuelle Modelle	44-47

Zubehör

Tische, Borde, Regale	48
Schattierungsanlagen	49
Türen, Fenster	50
Verschiedenes	51



Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.



Technische Änderungen behalten wir uns vor.




Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts,
über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.

Produktion



Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.



In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 6500 m² kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden. Mit den neuesten Technologien kann höchste Präzision gewährleistet werden. Tagtäglich werden hochwertige Aluminiumkonstruktionen hergestellt.




Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.


Bei allen T-Modellen werden standardmäßig 9 Scharnierprofile - bei allen einschiffigen Gewächshäusern ab 6 m Länge werden 3 Scharnierprofile mitgeliefert.




- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.



- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet




- 4 mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit.
- **Alle Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert!** (Ausnahme: Antike T-Modell Royal)

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser


auf Konstruktion



- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert



- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung und Montagevideo geliefert



- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

Unsere Standardfarben sind:

RAL
9005
schwarz

RAL
6009
tannengrün



- Unsere Gewächshäuser garantieren die höchsten Stabilitätsstandards

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!

Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!



Verglasung: Polycarbonat 10 mm (Multiclear)


Neben Glas, bieten wir auch die Möglichkeit sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Verglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber Glas und wird in verschiedenen Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist natürlich der etwas günstigere U-Wert bezüglich der Isolierung.



Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus....

Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.




Für alle Kurzentschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle“ an, die nur beschränkt veränderbar sind und deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.




Optionen




RAL I: 7016 - 9010- 3011
5011- 9006
RAL II: alle anderen Farben




SD
Einzelschiebetür




SD2
Einzelschiebetür für Doppeltür




Firstverzierung




HD
Einzeldrehtür




HD2
Einzeldrehtür für Doppeltür



RW
Dachfenster



TW
Ausstellfenster




LV
Lamellenfenster

Optionen



Dekor 1




Dekor 2



Schattierung



Regal 23
L = 150 cm



Regal 53
L = 150 cm




ST - Arbeitstisch
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



SH - Abstellbord
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



AP
Auffahrplatte



RW AUT
aut. Dachfensteröffner
LV AUT
aut. Lamellenfensteröffner

Wichtige Information !

11

Promo Modelle




Junior unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JU23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.197,-	-	-
JU24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	2.417,-	-	-
JU25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	2.613,-	-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich


Promo Modelle




Junior Victorian

RAL
9005
schwarz


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



DIY

Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JV23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.446,-	-	-
JV24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	2.746,-	-	-
JV25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	2.933,-	-	-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich


Promo Modelle




Junior T-Modell

**RAL
9005
schwarz**


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



DIY Selbstmontage
EINFACH SCHWER


Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JT	318 x 401	11,4 m ²	161	256	38 °	1	2	3.967,-	-	-

inbegriffen	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich


Promo Modelle




Antike T-Modell Royal




Farbe



ESG 4 mm




Farbe




Multiclear 10 mm

* mit weißen Dichtungen

freistehend ATR:



mit 40 cm Maueraufbau ATRM:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	 xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	Mod 37
ATR	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	1	4	2	-	7.506,-
ATRM	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	1	4	2	-	7.506,-

																			
✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Promo Modelle




Promo Star unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSU12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23 °	1	-	1	1.792,-	-

✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle



Promo Star Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSV12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23 °	1	-	1	1.986,-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle




Senior unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
SU23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-	2.253,-	2.784,-
SU24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-	2.702,-	3.406,-
SU34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-	3.008,-	3.866,-
SU36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-	3.602,-	4.652,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle



Senior Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°					Preise in Euro	
										ESG 4 mm	SDP 10 mm
SV23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-		2.613,-	3.170,-
SV24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-		3.165,-	3.902,-
SV34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-		3.516,-	4.417,-
SV36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-		4.223,-	5.326,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle




Promo unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	1	2	1	2.532,-	3.091,-
PU24	236 x 458	10,8 m ²	201	260	25 °	1	3	1	2.996,-	3.741,-
PU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	1	3	1	3.305,-	4.208,-
PU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	1	4	1	3.893,-	4.999,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle



Promo Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	 xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PV23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	1	2	1	2.913,-	3.501,-
PV24	236 x 458	10,8 m ²	201	260	25 °	1	3	1	3.482,-	4.262,-
PV34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	1	3	1	3.838,-	4.785,-
PV36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	1	4	1	4.540,-	5.701,-



 inbegriffen  möglich  nicht möglich

Victorian




unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung
- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VU22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	2.620,-	3.143,-	2.900,-
VU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	2.913,-	3.495,-	3.246,-
VU2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	294,-	353,-	347,-
VU33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.194,-	3.833,-	3.614,-
VU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	3.835,-	4.602,-	4.375,-
VU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	4.476,-	5.372,-	5.135,-
VU3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	321,-	385,-	381,-
VU44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	3.766,-	4.520,-	4.335,-
VU45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.100,-	4.921,-	4.735,-
VU46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	4.767,-	5.722,-	5.533,-
VU4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	334,-	401,-	400,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



Victorian


DIY

Selbstmontage

EINFACH SCHWER

RAL
9005
schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL
6009
tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VV22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	2.926,-	3.511,-	3.216,-
VV23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.280,-	3.936,-	3.624,-
VV2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	353,-	424,-	408,-
VV33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.574,-	4.290,-	4.008,-
VV34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	4.344,-	5.212,-	4.899,-
VV36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	5.113,-	6.136,-	5.792,-
VV3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	385,-	461,-	446,-
VV44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	4.248,-	5.098,-	4.833,-
VV45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.668,-	5.600,-	5.321,-
VV46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	5.505,-	6.606,-	6.292,-
VV4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	419,-	502,-	486,-



inbegriffen

möglich

nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian





Mauergewächshaus

DIY Selbstmontage
EINFACH SCHWER

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VM22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	3.219,-	3.804,-	3.508,-
VM23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.573,-	4.229,-	3.917,-
VM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	353,-	424,-	408,-
VM33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.867,-	4.583,-	4.300,-
VM34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	4.637,-	5.505,-	5.192,-
VM36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	5.405,-	6.429,-	6.085,-
VM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	385,-	461,-	446,-
VM44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	4.540,-	5.391,-	5.126,-
VM45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.960,-	5.893,-	5.613,-
VM46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	5.798,-	6.898,-	6.585,-
VM4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	419,-	502,-	486,-




inbegriffen möglich nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



DEKOR1




DEKOR2

Retro

**RAL
9005
schwarz**


Farbe




ESG 4 mm

**RAL
6009
tannengrün**

Farbe



Multiclear 10 mm



Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

SCHWEF

- max. Länge B=12 m

								Preise in Euro		
Typ	A x B (cm)	m²	H1 (cm)	H2 (cm)				ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VR22	236 x 236	5,6 m²	201	260	25 °	-	-	4.763,-	5.714,-	4.963,-
VR23	236 x 310	7,3 m²	201	260	25 °	-	-	5.389,-	6.467,-	5.631,-
VR2E	B + 73	1,7 m²	-	-	-	-	-	626,-	752,-	666,-
VR33	310 x 310	9,6 m²	201	274	25 °	-	-	5.948,-	7.138,-	6.265,-
VR34	310 x 458	14,2 m²	201	274	25 °	-	-	7.260,-	8.712,-	7.670,-
VR36	310 x 606	18,8 m²	201	274	25 °	-	-	8.571,-	10.287,-	9.075,-
VR3E	B + 73	2,3 m²	-	-	-	-	-	656,-	787,-	703,-
VR44	384 x 384	14,7 m²	201	278	22 °	-	-	7.179,-	8.615,-	7.619,-
VR45	384 x 458	17,6 m²	201	278	22 °	-	-	7.870,-	9.444,-	8.362,-
VR46	384 x 606	23,3 m²	201	278	22 °	-	-	9.251,-	11.101,-	9.849,-
VR4E	B + 73	2,8 m²	-	-	-	-	-	691,-	828,-	744,-



 **inbegriffen**

✓ möglich

X nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



T-Modell


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				ESG 4 mm	Preise in Euro Mod 37	SDP 10 mm
VT33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25 °	-	-	6.431,-	7.718,-	7.090,-
VT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	385,-	461,-	446,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



T-Modell mit Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				ESG 4 mm	Preise in Euro Mod 37	SDP 10 mm
VTM33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25 °	-	-	6.723,-	8.010,-	7.382,-
VTM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	385,-	461,-	446,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich



MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



zweigieblig


Abmessungen: siehe Victorian (2 x A)



=



+



Antike



Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AV22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	3.105,-	3.727,-	3.432,-
AV23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	3.469,-	4.163,-	3.855,-
AV2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	364,-	438,-	423,-
AV33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	3.656,-	4.388,-	4.112,-
AV34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	4.456,-	5.347,-	5.041,-
AV36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	5.256,-	6.307,-	5.970,-
AV3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	400,-	480,-	465,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Antike



Mauergewächshaus

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm


Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AM22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	3.397,-	4.019,-	3.725,-
AM23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	3.762,-	4.456,-	4.148,-
AM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	364,-	438,-	423,-
AM33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	3.949,-	4.681,-	4.404,-
AM34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	4.748,-	5.640,-	5.334,-
AM36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	5.549,-	6.600,-	6.263,-
AM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	400,-	480,-	465,-




✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



DEKOR1



DEKOR2

Retro


DIY

Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL
9005
schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL
6009
tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AR22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	4.963,-	5.956,-	5.203,-
AR23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	5.599,-	6.718,-	5.883,-
AR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	635,-	763,-	679,-
AR33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	6.063,-	7.275,-	6.399,-
AR34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	7.402,-	8.882,-	7.840,-
AR36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	8.740,-	10.489,-	9.280,-
AR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	669,-	804,-	720,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



T-Modell


DIY Selbstmontage
EINFACH SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
AT23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	5.834,-	7.001,-	6.385,-
AT2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	364,-	438,-	423,-
Giebelbreite 310 cm:										
AT33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	6.568,-	7.881,-	7.261,-
AT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	400,-	480,-	465,-



inbegriffen möglich nicht möglich



MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



T-Modell mit Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH SCHWER



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
ATM23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	6.126,-	7.293,-	6.677,-
ATM2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	364,-	438,-	423,-
Giebelbreite 310 cm:										
ATM33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	6.860,-	8.173,-	7.553,-
ATM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	400,-	480,-	465,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAV01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.297,-	2.755,-	2.384,-
KAV03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.660,-	3.192,-	2.793,-
KAV04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.024,-	3.630,-	3.203,-
KAV0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	181,-	218,-	205,-
KAV11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	2.610,-	3.131,-	2.755,-
KAV13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.021,-	3.624,-	3.225,-
KAV14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.432,-	4.119,-	3.694,-
KAV1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	205,-	247,-	236,-
KAV23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	3.388,-	4.066,-	3.672,-
KAV24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	3.926,-	4.712,-	4.281,-
KAV26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.463,-	5.356,-	4.892,-
KAV2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	268,-	322,-	304,-
KAV33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	3.831,-	4.596,-	4.201,-
KAV34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	4.428,-	5.315,-	4.884,-
KAV36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.026,-	6.032,-	5.569,-
KAV3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	299,-	359,-	343,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



Mauergewächshaus


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005
schwarz


RAL 6009
tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen:
20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAM01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.589,-	3.047,-	2.677,-
KAM03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.952,-	3.485,-	3.085,-
KAM04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.317,-	3.923,-	3.495,-
KAM0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	181,-	218,-	205,-
KAM11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	2.903,-	3.424,-	3.047,-
KAM13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.314,-	3.917,-	3.517,-
KAM14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.725,-	4.412,-	3.987,-
KAM1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	205,-	247,-	236,-
KAM23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	3.681,-	4.359,-	3.965,-
KAM24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.218,-	5.004,-	4.574,-
KAM26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.756,-	5.648,-	5.184,-
KAM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	268,-	322,-	304,-
KAM33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	4.123,-	4889,-	4.494,-
KAM34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	4.720,-	5.607,-	5.177,-
KAM36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.319,-	6.325,-	5.862,-
KAM3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	299,-	359,-	343,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



Retro


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAR01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.930,-	3.516,-	2.990,-
KAR03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.547,-	4.255,-	3.639,-
KAR04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	4.161,-	4.994,-	4.286,-
KAR0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	307,-	369,-	323,-
KAR11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.491,-	4.189,-	3.595,-
KAR13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.154,-	4.984,-	4.303,-
KAR14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.817,-	5.780,-	5.012,-
KAR1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	331,-	398,-	354,-
KAR23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.786,-	5.744,-	5.001,-
KAR24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.571,-	6.685,-	5.846,-
KAR26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	6.355,-	7.626,-	6.689,-
KAR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	392,-	471,-	422,-
KAR33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.476,-	6.571,-	5.764,-
KAR34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	6.320,-	7.585,-	6.682,-
KAR36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	7.166,-	8.599,-	7.601,-
KAR3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	423,-	508,-	460,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Modern



Victorian


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe

Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
MV23	236 x 310	7,3 m ²	204	270	15°	-	-	4.371,-	5.246,-	4.737,-
MV2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	454,-	544,-	512,-
MV33	310 x 310	9,6 m ²	204	292	15°	-	-	4.753,-	5.703,-	5.196,-
MV3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	484,-	581,-	549,-



✓ inbegriffen

✓ möglich



✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Pavillons




Pavillon A




Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PAVA310	310	9,6 m ²	204	277/307	25 °	-	-	-	5.178,-	-
PAVA378	378	14,4 m ²	204	281/311	25 °	-	-	-	5.702,-	-
Verl. E	73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-	1.156,-	-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich


Pavillons



Pavillon B

**RAL
9005
schwarz**


Farbe




ESG 4 mm Seite

**RAL
6009
tannengrün**

Farbe



**Plexiglas
4 mm Dach**



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad



Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

[illegible]

 **inbegriffen**


✓ möglich

X nicht möglich


Pavillons



Anlehnpavillon




Farbe




ESG 4 mm



Farbe




Multiclear 10 mm




Plexiglas 4 mm
Dach bei APAVB

APAVA:



APAVB:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
APAVA	310 x 158	4,8 m ²	204	277	25°	-	-	-	2.589,-	-
APAVA	378 x 192	7,2 m ²	204	281	25°	-	-	-	2.851,-	-
Verl. E	73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-	1.156,-	-
APAVB	310 x 158	4,8 m ²	204	247	25°	-	-	-	3.013,-	-
APAVB	378 x 192	7,2 m ²	204	271	25°	-	-	-	3.470,-	-
Verl. E	73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-	1.156,-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Pavillons



Pyramide

DIY

Selbstmontage

EINFACH

1

2

3

SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe

ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe

Multiclear 10 mm



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

Typ	A x B (cm)	m²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PYR310	310 x 310	9,6 m²	204	277/307	25 °	-	-	-	4.879,-	-
PYR380	380 x 380	14,4 m²	204	294/324	25 °	-	-	-	5.750,-	-
Verl. E	73	2,3 m²	nicht bei PYR 380		-	-	-	-	1.156,-	-

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

inbegriffen

möglich

nicht möglich


Orangerie



Kathedrale

**RAL
9005
schwarz**


Farbe





ESG 4 mm

**RAL
6009
tannengrün**

Farbe



Multiclear 10 mm



- **Eigenmontage ausgeschlossen!**
 - max. Länge B=12 m

[illegible]

 **inbegriffen**

✓ möglich

X nicht möglich


MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Kathedralen




Orangerie


Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
A / Ah	310 / 378	155
B / Bh	310	155
C / Ch	310	155
D / Dh	310 / 378	155
E / Eh	310 / 378	74



Seitenmodule:
H1= 204 cm
H2= 278 cm






Hochmodule:
H1= 293 cm
H2= 367 cm



**Eigenmontage
 ausgeschlossen!**

ESG 4 mm	A	B	C	D	E	Eh	Dh	Ch	Bh	Ah
Breite 310	2.614,-	2.606,-	2.606,-	2.614,-	1.241,-	1.554,-	3.723,-	3.715,-	3.715,-	3.484,-
Breite 378	3.394,-	-	-	3.005,-	1.241,-	1.554,-	4.280,-	-	-	4.225,-

Beispiele:



Orangerie



Orangerie/Anlehnorangerie




Orangerie





Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

	Alu-Natur	Standard- farbe
236 cm	65 €	77 €
310 cm	86 €	105 €
458 cm	106 €	133 €
605 cm	128 €	161 €




Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden

Breite 50 cm

Höhe 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

	Alu-Natur	Standard- farbe
236 cm	182 €	210 €
310 cm	246 €	289 €
458 cm	311 €	368 €
605 cm	376 €	447 €



Regale (Tiefe 23 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

	Alu-Natur	Standard- farbe
150 cm	40 €	45 €

Regale (Tiefe 53 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

	Alu-Natur	Standard- farbe
150 cm	80 €	96 €

**Die Regale können nach Belieben
um 150-cm-Schritte verlängert werden!**



Schattierungsanlagen




Modell		Giebelbreite A	Länge Tuch	Preis
Schattierung SUN 236 / 73	③	236 cm	73 cm	40 €
Schattierung SUN 236 / 300		236 cm	300 cm	121 €
Schattierung SUN 310 / 73	③	310 + 380 cm	73 cm	47 €
Schattierung SUN 310 / 300		310 + 380 cm	300 cm	164 €
Schattierung SUN T-Modell 236 FIX	① + ②	236 cm	FIX	279 €
Schattierung SUN T-Modell 310 FIX	① + ②	310 cm	FIX	313 €

- Für einschiffige Gewächshäuser beachten Sie bitte die Giebelbreite A ihres Gewächshauses und die gewünschte Länge, die benötigt wird.
- Für T-Modelle (236 cm oder 310 cm Giebelbreite) benötigt man eine Schattierung SUN T-Modell FIX (236 oder 310), bestehend aus den Tüchern ①+② und 3x das SUN 73 ③ (236 oder 310 / 380)

Schattierungen für T-Modelle



Zubehör



Schiebetür

73 cm



Durchgangsbreite ca. 69 cm

Alu-Natur

133 €

Standardfarbe

160 €



Schiebetür als zweite Tür für Doppelschiebetür

Alu-Natur

160 €

Standardfarbe



193 €



Schloss für Schiebetür

Stück

67 €



Drehtür

mit Klinke und Profilzylinder

Durchgangsbreite ca. 66 cm

Alu-Natur


299 €

Standardfarbe

363 €

Drehtür-Verlängerung

133 €



Doppeldrehtür

mit Klinke und Profilzylinder

Durchgangsbreite ca. 140 cm

Alu-Natur

598 €

Standardfarbe



726 €



Scharnierprofil

Set 3 Stück

120 €



Dachfenster

mit Kurbel

Alu-Natur

120 €

Standardfarbe

127 €

Dachfenster „Promo“

mit Aufstellbügel

Alu-Natur

73 €

Standardfarbe

80 €




Lamellenfenster, schwarz

für Seitenwand,

mit ESG 4 mm

Stück

80 €



Ausstellfenster

für Seitenwand

Alu-Natur

269 €

Standardfarbe

303 €

Zubehör




Fensteröffner
automatisch
für Lamellenfenster

Stück
35 €



Alu-Auffahrplatte
50 cm x 100 cm

Stück
60 €



Fensteröffner
automatisch
für Dachfenster

Stück
35 €



Luftpolsterfolie UV stabilisiert
150 cm breit, 3-schichtig,
komplett mit Kunststoffhaken

lfm
4,40 €

Kunststoffhalter
zur Befestigung
der Luftpolsterfolie

50 Stück
12 €



Elektroheizlüfter Phoenix

1 KW- 2,8 KW
mit Thermostat
Ventilator
Lüfterstufe
Temperaturwächter

Stück
299 €



Montageset

zur Montage der Gewächshäuser
bestehend aus:
1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN 3113
1 Paar Montagehandschuhe
1 Saugheber (70 kg)

Stück
30 €



Befestigungsösen

1 Set (5 Stück)
8 €

Mehrpreis für Sonderfarbe RAL I (siehe Seite 9)

665 €

Mehrpreis für Sonderfarbe RAL II (siehe Seite 9)

1.064 €

Mehrpreis Dichtungen RAL 6009 tannengrün und RAL 9010 weiß
2,50 € /lfd. m

