


*Gewächshäuser
Orangerien
Pavillons*



2020

Inhalt

Allgemeines

Produktion	3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser.....	4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus?	8
Optionen.....	9-10
Erklärung Tabellen	11

Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Promo Star unbeschichtet.....	12
Promo Star pulverbeschichtet.....	13
Junior unbeschichtet.....	14
Junior pulverbeschichtet	15
Junior T-Modell.....	16-17
Senior unbeschichtet	18
Senior pulverbeschichtet.....	19
Promo unbeschichtet	20
Promo pulverbeschichtet	21
Antike T-Modell Royal.....	22
Antike T-Modell Royal mit Maueraufbau	23

Victorian (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet.....	24
pulverbeschichtet.....	25
Mauergewächshaus	26
Retro.....	27
T-Modell.....	28
T-Modell mit Maueraufbau	29
zweigieblig.....	30

Antike (Dachneigung ca. 36°)

pulverbeschichtet.....	31
Mauergewächshaus	32
Retro.....	33
T-Modell.....	34
T-Modell mit Maueraufbau	35

Karussell Arcadia (Dachneigung ca. 15-30°)

pulverbeschichtet.....	36
Mauergewächshaus	37
Retro.....	38

Modern (Dachneigung ca. 15°)

pulverbeschichtet.....	39
Mauergewächshaus	40

Pavillons

Pavillon A.....	41
Pavillon B.....	42
Pyramide	43
Anlehn pavillon	44
Pavillons mit Verlängerung	45

Orangerie

Kathedrale	46-47
Individuelle Modelle.....	48-51

Zubehör

Tische, Borde, Regale	52
Schattierungsanlagen.....	53
Türen, Fenster	54
Verschiedenes	55



Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.



Technische Änderungen behalten wir uns vor.



Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts, über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.


Produktion



Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.

In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 6500 m² kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden.



Mit den neuesten Technologien kann höchste Präzision gewährleistet werden. Tagtäglich werden hochwertige Aluminiumkonstruktionen hergestellt.




Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.


Bei allen T-Modellen werden mindestens 9 Scharnierprofile - bei allen einschiffigen Gewächshäusern ab 6 m Länge werden 3 Scharnierprofile mitgeliefert.




- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.



- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet



- 4 mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit.
- **Alle Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert!** (Ausnahme: Antike T-Modell Royal)

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert



- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung und Montagevideo geliefert




- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

Unsere Standardfarben sind:

RAL
9005
schwarz

RAL
6009
tannengrün



- Unsere Gewächshäuser garantieren die höchsten Stabilitätsstandards

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!

Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!



Verglasung: Polycarbonat 10 mm (Multiclear)


Neben Glas, bieten wir auch die Möglichkeit sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Verglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber Glas und wird in verschiedenen Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist natürlich der etwas günstigere U-Wert bezüglich der Isolierung.



Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus...

Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.




Für alle Kurzenschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle“ an, die nur beschränkt veränderbar sind und deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.




Optionen




RAL I: 7016 - 9010- 3011
5011- 9006
RAL II: alle anderen Farben




SD
Einzelschiebetür



SD2
Einzelschiebetür für Doppeltür




Firstverzierung



HD
Einzeldrehtür





HD2
Einzeldrehtür für Doppeltür



RW
Dachfenster




TW
Ausstellfenster




LV
Lamellenfenster


Optionen



Dekor 1



Dekor 2



Schattierung




Regal 23
L = 150 cm




Regal 53
L = 150 cm



ST - Arbeitstisch
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



SH - Abstellbord
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



AP
Auffahrplatte



RW AUT
aut. Dachfensteröffner
LV AUT
aut. Lamellenfensteröffner

Erklärung: Tabellen

Wichtige Information!

- Typ : Kurzbezeichnung des Gewächshauses (Matchcode)
- A : Giebelbreite des Gewächshauses *
- B : Trauflänge des Gewächshauses **
- m² : Grundfläche des Gewächshauses
- H1 : Rinnenhöhe
- H2 : Firsthöhe
- XX° : Dachneigung
- ESG : Einscheibensicherheitsglas 4 mm
- Mod 37 : Scheibenbreite ca. 37 cm statt 73 cm (nicht bei Türen und Fenstern)
- SDP 10 mm : 5-fach Stegplatten 10 mm (Multiclear)

Mögliche Abmessungen von freistehenden Gewächshäusern bei der individuellen Zusammenstellung :

- * : Giebelbreiten A : 236 cm; 310 cm; 384 cm
- ** : Trauflängen B : 236 cm; 310 cm; 384 cm; 458 cm; 532 cm; 605 cm (maximal 1200 cm!!)

Für fast jedes freistehende Gewächshaus gibt es Verlängerungsschritte von 73 cm. Das gilt für rechteckige Häuser, wie für die T-Modelle. In den Tabellen werden die Verlängerungsschritte mit B + 73 cm angegeben (siehe Pfeile).

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AR22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	4.988,-	5.985,-	5.229,-
AR23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	5.626,-	6.751,-	5.911,-
AR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	638,-	766,-	682,-
AR33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	6.092,-	7.310,-	6.431,-
AR34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	7.438,-	8.925,-	7.878,-
AR36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	8.782,-	10.540,-	9.325,-
AR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	672,-	807,-	724,-

Unter jeder Tabelle finden Sie eine „Optionsleiste“, wie hier dargestellt:

✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich

Diese Leiste zeigt , welches Zubehör beim jeweiligen Modell inbegriffen, möglich oder nicht möglich ist. Die genauen Bezeichnungen der Optionen finden Sie auf den Seiten „Optionen“. (Seiten 9 + 10)

Promo Modelle




Promo Star unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	[Icon]	[Icon]	[Icon]	Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSU12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23 °	1	-	1	1.800,-	-

✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen
 ✓ möglich
 ✗ nicht möglich


Promo Modelle



Promo Star pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSP12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23 °	1	-	1	1.996,-	-

✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✓ inbegriffen	✓ möglich	✗ nicht möglich															

Promo Modelle




Junior unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JU23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.208,-	-	-
JU24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	2.428,-	-	-
JU25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	2.625,-	-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle




Junior pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	△ ^{xx°}		/	Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JP23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.458,-	-	-
JP24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	2.759,-	-	-
JP25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	2.948,-	-	-

✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen
 ✓ möglich
 ✗ nicht möglich


Promo Modelle




Junior T-Modell

RAL 9005 schwarz

Farbe




ESG 4 mm



Multiclear 10 mm

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	1	2	Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JT	318 x 401	11,4 m ²	161	256	38 °	1	2	3.986,-	-	-

✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	inbegriffen	✓	möglich	✗	nicht möglich															

Promo Modelle



Promo Modelle




Senior unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	[Profile Icon]	[Glass Icon]	[Seal Icon]	Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
SU23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-	2.264,-	2.798,-
SU24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-	2.715,-	3.423,-
SU34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-	3.023,-	3.884,-
SU36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-	3.620,-	4.674,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich


Promo Modelle



Senior pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°					Preise in Euro	
										ESG 4 mm	SDP 10 mm
SP23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-	-	2.625,-	3.186,-
SP24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-	-	3.180,-	3.921,-
SP34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-	-	3.533,-	4.439,-
SP36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-	-	4.243,-	5.352,-

✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	inbegriffen	✓	möglich	✗	nicht möglich												

Promo Modelle




Promo unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	[Icon: Gutter]	[Icon: Roof Panel]	[Icon: Wall Panel]	Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	1	2	1	2.545,-	3.106,-
PU24	236 x 458	10,8 m ²	201	260	25 °	1	3	1	3.011,-	3.759,-
PU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	1	3	1	3.321,-	4.229,-
PU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	1	4	1	3.912,-	5.023,-

✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen
 ✓ möglich
 ✗ nicht möglich


Promo Modelle



Promo pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°					Preise in Euro	
										ESG 4 mm	SDP 10 mm
PP23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	1	2	1		2.927,-	3.518,-
PP24	236 x 458	10,8 m ²	201	260	25 °	1	3	1		3.499,-	4.283,-
PP34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	1	3	1		3.857,-	4.808,-
PP36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	1	4	1		4.563,-	5.729,-

✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
inbegriffen	möglich	nicht möglich													

Promo Modelle




Antike T-Modell Royal

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER


RAL 9005 schwarz

RAL 9010 weiß*

* mit weißen Dichtungen




ESG 4 mm



Multiclear 10 mm

freistehend ATR:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	[Icon]	[Icon]	[Icon]	Preise in Euro	
									ESG 4 mm	Mod 37
ATR	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	1	4	2	-	7.542,-

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Promo Modelle



Antike T-Modell Royal mit Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER



RAL 9005
schwarz

RAL 9010
weiß*

* mit weißen Dichtungen

Farbe


Farbe



ESG 4 mm

Multiclear 10 mm

mit 40 cm Maueraufbau ATRM:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	[Icon]	[Icon]	[Icon]	Preise in Euro	
									ESG 4 mm	Mod 37
ATRM	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	1	4	2	-	7.542,-

inbegriffen möglich nicht möglich MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian




unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung
- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VU22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	2.633,-	3.158,-	2.914,-
VU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	2.927,-	3.512,-	3.262,-
VU2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	296,-	354,-	349,-
VU33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.209,-	3.852,-	3.632,-
VU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	3.854,-	4.624,-	4.396,-
VU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	4.498,-	5.398,-	5.160,-
VU3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	322,-	387,-	382,-
VU44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	3.784,-	4.542,-	4.357,-
VU45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.120,-	4.945,-	4.758,-
VU46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	4.791,-	5.750,-	5.560,-
VU4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	335,-	403,-	402,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian





pulverbeschichtet

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz
Farbe

RAL 6009 tannengrün
Farbe



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VP22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	2.940,-	3.529,-	3.231,-
VP23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.296,-	3.955,-	3.642,-
VP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	354,-	427,-	410,-
VP33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.592,-	4.311,-	4.027,-
VP34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	4.365,-	5.238,-	4.923,-
VP36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	5.138,-	6.166,-	5.820,-
VP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	387,-	463,-	449,-
VP44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	4.268,-	5.123,-	4.857,-
VP45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.691,-	5.627,-	5.347,-
VP46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	5.532,-	6.638,-	6.323,-
VP4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	421,-	504,-	488,-

inbegriffen
 möglich
 nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



Mauergewächshaus


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm


Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VM22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	3.234,-	3.823,-	3.526,-
VM23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.590,-	4.249,-	3.936,-
VM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	354,-	427,-	410,-
VM33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.886,-	4.605,-	4.321,-
VM34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	4.660,-	5.532,-	5.217,-
VM36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	5.432,-	6.460,-	6.114,-
VM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	387,-	463,-	449,-
VM44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	4.563,-	5.417,-	5.151,-
VM45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.985,-	5.922,-	5.641,-
VM46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	5.826,-	6.932,-	6.617,-
VM4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	421,-	504,-	488,-




✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



DEKOR1



DEKOR2

Retro


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VR22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	4.786,-	5.742,-	4.988,-
VR23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	5.416,-	6.498,-	5.658,-
VR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	630,-	756,-	669,-
VR33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	5.977,-	7.173,-	6.295,-
VR34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	7.295,-	8.754,-	7.707,-
VR36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	8.613,-	10.337,-	9.119,-
VR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	659,-	791,-	706,-
VR44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	7.214,-	8.657,-	7.656,-
VR45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	7.909,-	9.490,-	8.403,-
VR46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	9.296,-	11.155,-	9.897,-
VR4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	694,-	832,-	747,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian




T-Modell


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VT33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25°	-	-	6.463,-	7.756,-	7.125,-
VT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	387,-	463,-	449,-

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



T-Modell mit Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VTM33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25 °	-	-	6.746,-	8.039,-	7.408,-
VTM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	387,-	463,-	449,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Victorian



zweigieblig

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Abmessungen: siehe Victorian (2 x A)



Antike



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AP22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	3.120,-	3.745,-	3.449,-
AP23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	3.486,-	4.183,-	3.874,-
AP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	366,-	440,-	425,-
AP33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	3.674,-	4.410,-	4.132,-
AP34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	4.477,-	5.373,-	5.066,-
AP36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	5.282,-	6.338,-	6.000,-
AP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	402,-	482,-	468,-



✓ inbegriffen

✓ möglich


✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



DEKOR1




DEKOR2

Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz
Farbe


RAL 6009 tannengrün
Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AR22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	4.988,-	5.985,-	5.229,-
AR23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	5.626,-	6.751,-	5.911,-
AR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	638,-	766,-	682,-
AR33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	6.092,-	7.310,-	6.431,-
AR34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	7.438,-	8.925,-	7.878,-
AR36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	8.782,-	10.540,-	9.325,-
AR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	672,-	807,-	724,-

✓ inbegriffen
 ✓ möglich
 ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Antike



T-Modell

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
AT23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	5.863,-	7.035,-	6.416,-
AT2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	366,-	440,-	425,-
Giebelbreite 310 cm:										
AT33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	6.600,-	7.919,-	7.297,-
AT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	402,-	482,-	468,-

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> inbegriffen	<input checked="" type="checkbox"/> möglich															

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Antike



T-Modell mit Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
ATM23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	6.146,-	7.318,-	6.699,-
ATM2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	366,-	440,-	425,-
Giebelbreite 310 cm:										
ATM33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	6.883,-	8.202,-	7.580,-
ATM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	402,-	482,-	468,-

✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ inbegriffen	✓ möglich	✗ nicht möglich	✗ nicht möglich													


MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



Mauergewächshaus

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER



Auch mit Rinnenhöhe
181 cm lieferbar
- Wandanbauhöhe
verringert sich

- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen:
20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°	I	II	Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAM01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.602,-	3.062,-	2.690,-
KAM03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.967,-	3.502,-	3.101,-
KAM04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.333,-	3.942,-	3.512,-
KAM0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	182,-	219,-	206,-
KAM11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	2.917,-	3.440,-	3.062,-
KAM13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.330,-	3.936,-	3.534,-
KAM14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.743,-	4.433,-	4.007,-
KAM1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	206,-	249,-	237,-
KAM23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	3.999,-	4.680,-	4.285,-
KAM24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.539,-	5.329,-	4.896,-
KAM26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.079,-	5.976,-	5.510,-
KAM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	269,-	324,-	306,-
KAM33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	4.443,-	5.213,-	4.815,-
KAM34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.043,-	5.935,-	5.502,-
KAM36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.645,-	6.655,-	6.191,-
KAM3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	300,-	360,-	344,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



DEKOR1



DEKOR2

Retro

DIY

Selbstmontage


EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005
schwarz


RAL 6009
tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



**Auch mit Rinnenhöhe
181 cm lieferbar
- Wandanbauhöhe
verringert sich**

- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAR01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.945,-	3.533,-	3.005,-
KAR03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.564,-	4.276,-	3.657,-
KAR04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	4.182,-	5.019,-	4.307,-
KAR0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	309,-	371,-	325,-
KAR11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.508,-	4.210,-	3.612,-
KAR13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.174,-	5.008,-	4.324,-
KAR14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.841,-	5.808,-	5.036,-
KAR1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	332,-	400,-	356,-
KAR23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.110,-	6.072,-	5.326,-
KAR24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.898,-	7.017,-	6.175,-
KAR26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	6.686,-	7.963,-	7.022,-
KAR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	394,-	474,-	424,-
KAR33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.802,-	6.903,-	6.092,-
KAR34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	6.651,-	7.922,-	7.014,-
KAR36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	7.501,-	8.941,-	7.938,-
KAR3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	425,-	510,-	462,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Modern



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005
schwarz


RAL 6009
tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
MP23	236 x 310	7,3 m ²	204	270	15°	-	-	4.692,-	5.571,-	5.060,-
MP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	456,-	547,-	515,-
MP33	310 x 310	9,6 m ²	204	292	15°	-	-	5.076,-	6.030,-	5.521,-
MP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	487,-	584,-	552,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Modern



Mauergewächshaus


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005
schwarz


RAL 6009
tannengrün

Farbe

Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm

wählbare Mauerhöhen
20, 40, 60, 102,5 cm

- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
MM23	236 x 310	7,3 m ²	204	270	15°	-	-	4.986,-	5.865,-	5.354,-
MM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	456,-	547,-	515,-
MM33	310 x 310	9,6 m ²	204	292	15°	-	-	5.370,-	6.324,-	5.815,-
MM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	487,-	584,-	552,-























✓ inbegriffen
✓ möglich
✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Pavillons



Pyramide

DIY Selbstmontage
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PYR310	310 x 310	9,6 m ²	204	277/307	25 °	-	-	-	4.902,-	-
PYR380	380 x 380	14,4 m ²	204	294/324	25 °	-	-	-	5.777,-	-

✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Pavillons




Anlehn-pavillon

DIY Selbstmontage
 EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz	RAL 6009 tannengrün
Farbe	Farbe
ESG 4 mm	Multiclear 10 mm

- In Endmodul A keine Doppeldrehtür ohne Mittelpfosten möglich.

Beispiel:



ESG 4 mm	A	B	C	D	E
Breite 310	2.614,-	2.606,-	2.606,-	2.614,-	1.241,-
Breite 378	3.394,-	-	-	3.005,-	1.241,-

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)
A	310 / 378	155	278
B	310	155	278
C	310	155	278
D	310 / 378	155	278
E	310 / 378	74	278

✓ inbegriffen
 ✓ möglich
 ✗ nicht möglich

Pavillons





Pavillon mit Verlängerung

DIY Selbstmontage
 EINFACH 1 2 3 SCHWER


RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün



- In Endmodul A keine Doppeldrehtür ohne Mittelpfosten möglich.
- Bei diesem Modell keine Windräder möglich.

Beispiel:



ESG 4 mm	A	B	C	D	E
Breite 310	2.614,-	2.606,-	2.606,-	2.614,-	1.241,-
Breite 378	3.394,-	-	-	3.005,-	1.241,-

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)
A	310 / 378	155	278
B	310	155	278
C	310	155	278
D	310 / 378	155	278
E	310 / 378	74	278


✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Orangerie



Orangerie

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
A / Ah	310 / 378	155
B / Bh	310	155
C / Ch	310	155
D / Dh	310 / 378	155
E / Eh	310 / 378	74




Seitenmodule:

H1= 204 cm
H2= 278 cm

Hochmodule:




H1= 293 cm
H2= 367 cm



**Eigenmontage
ausgeschlossen!**

ESG 4 mm	A	B	C	D	E	Eh	Dh	Ch	Bh	Ah
Breite 310	2.614,-	2.606,-	2.606,-	2.614,-	1.241,-	1.554,-	3.723,-	3.715,-	3.715,-	3.484,-
Breite 378	3.394,-	-	-	3.005,-	1.241,-	1.554,-	4.280,-	-	-	4.225,-

Beispiele:



Orangerie



Orangerie/Anlehnorangerie



Orangerie




Zubehör



Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

236 cm	69 €	82 €
310 cm	92 €	112 €
458 cm	113 €	141 €
605 cm	136 €	171 €




Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden

Breite 50 cm

Höhe 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

236 cm	194 €	223 €
310 cm	262 €	307 €
458 cm	331 €	392 €
605 cm	400 €	475 €



Regale (Tiefe 23 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm	42 €	48 €
--------	-------------	-------------

Regale (Tiefe 53 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm	85 €	102 €
--------	-------------	--------------

**Die Regale können nach Belieben
um 150-cm-Schritte verlängert werden!**


Schattierungsanlagen



Modell	Giebelbreite A	Länge Tuch	Preis
Schattierung Sun 236 / 73 ③	236 cm	73 cm	42 €
Schattierung Sun 236 / 300	236 cm	300 cm	129 €
Schattierung Sun 310 / 73 ③	310 + 380 cm	73 cm	49 €
Schattierung Sun 310 / 300	310 + 380 cm	300 cm	174 €
Schattierung Sun T-Modell 236 FIX ① + ②	236 cm	FIX	297 €
Schattierung Sun T-Modell 310 FIX ① + ②	310 cm	FIX	332 €

- Für einschiffige Gewächshäuser beachten Sie bitte die Giebelbreite A ihres Gewächshauses und die gewünschte Länge, die benötigt wird.
- Für T-Modelle (236 cm oder 310 cm Giebelbreite) benötigt man eine Schattierung SUN T-Modell FIX (236 oder 310), bestehend aus den Tüchern ①+② und 3x das SUN 73 ③ (236 oder 310 / 380)

Schattierungen für T-Modelle




①



②



③




Zubehör



Schiebetür


73 cm
Durchgangsbreite ca. 69 cm

Alu-Natur
141 €
Standardfarbe
170 €



Schiebetür als zweite Tür für Doppelschiebetür

Alu-Natur
170 €
Standardfarbe
205 €



Türschwellenabsenkung

für Einzel- oder Doppelschiebetüren

Stück
141 €



Schloss für Schiebetür


Stück
71 €



Drehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangsbreite ca. 66 cm


Alu-Natur
424 €
Standardfarbe
495 €



Doppeldrehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangsbreite ca. 140 cm

Alu-Natur
848 €
Standardfarbe
990 €



Dachfenster

mit Kurbel

Alu-Natur
127 €
Standardfarbe
134 €



Dachfenster „Promo“

mit Aufstellbügel


Alu-Natur
78 €
Standardfarbe
85 €



Lamellenfenster, schwarz

für Seitenwand, mit ESG 4 mm

Stück
85 €



Ausstellfenster

für Seitenwand

Alu-Natur
286 €
Standardfarbe
322 €




Zubehör



Fensteröffner

automatisch
für Lamellenfenster


Stück
35 €



Alu-Auffahrplatte

50 cm x 100 cm

Stück
64 €



Fensteröffner

automatisch für
Dachfenster

Stück
35 €



Luftpolsterfolie UV stabilisiert

150 cm breit, 3-schichtig,
komplett mit Kunststoffhaken

lfm
4,40 €

Kunststoffhalter

zur Befestigung
der Luftpolsterfolie

50 Stück
12 €



Elektroheizlüfter Phoenix

1 KW- 2,8 KW
mit Thermostat
Ventilator
Lüfterstufe
Temperaturwächter

Stück
299 €



Montageset

zur Montage der Gewächshäuser
bestehend aus:

1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN 3113
1 Paar Montagehandschuhe
1 Saugheber (70 kg)

Stück
30 €



Befestigungsösen

1 Set (5 Stück)
8 €



Scharnierprofil

Set 3 Stück
120 €

Mehrpreis für Sonderfarbe I (siehe Seite 9)

707 €

Mehrpreis für Sonderfarbe II (siehe Seite 9)


1.131 €

Mehrpreis Dichtungen RAL 9010 weiß

2,50 € /lfd. m



SELFKANT WOLTERS



G m b H

Maria-Lind 29 · 52525 Braunsrath

Telefon 0 24 52 / 2 17 82

Telefax 0 24 52 / 2 17 84

www.selfkant-wolters.de

e-mail: selfkant-wolters@t-online.de