

*Gewächshäuser
Orangerien
Pavillons*

2021-5



Inhalt

Allgemeines

Produktion	3
Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser.....	4-7
Wie plane ich mein Gewächshaus?	8
Optionen.....	9-10
Erklärung Tabellen	11

Promo Modelle (beschränkt veränderbar)

Promo Star unbeschichtet.....	12
Promo Star pulverbeschichtet.....	13
Junior unbeschichtet	14
Junior pulverbeschichtet	15
Junior T-Modell.....	16-17
Senior unbeschichtet	18
Senior pulverbeschichtet.....	19
Promo unbeschichtet	20
Promo pulverbeschichtet	21
Antike T-Modell Royal.....	22
Antike T-Modell Royal für Maueraufbau	23

Victorian (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet	24
pulverbeschichtet.....	25
für Maueraufbau	26
Retro.....	27
T-Modell.....	28
T-Modell für Maueraufbau	29
mehrgieblig	30-31

Gigant (Dachneigung ca. 25°)

unbeschichtet	32
für Maueraufbau	33

Antike (Dachneigung ca. 38°)

pulverbeschichtet	34
für Maueraufbau	35
Retro.....	36
T-Modell.....	37
T-Modell für Maueraufbau	38-39

Karussell Arcadia (Dachneigung ca. 15-30°)

pulverbeschichtet	40
für Maueraufbau	41
Retro.....	42

Modern (Dachneigung ca. 15°)

pulverbeschichtet	43
für Maueraufbau	44

Pavillons

Pavillon A.....	45
Pavillon B.....	46
Pyramide	47
Anlehnpavillon	48
Pavillons mit Verlängerung	49

Orangerie

Kathedrale	50-51
Individuelle Modelle.....	52-55

Zubehör

Tische, Borde, Regale	56
Schattierungsanlagen.....	57
Türen, Fenster	58
Verschiedenes	59



Die angegebenen Preise verstehen sich ab Werk und inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.



Technische Änderungen behalten wir uns vor.



Kleingewächshäuser sind Bauwerke im Sinne des Baurechts,
über mögliche Einschränkungen kann man sich beim zuständigen Bauamt erkundigen.


Produktion



Die Herstellung der Konstruktionen erfolgt unter Verwendung der neuesten Technologien.

In der Produktionsabteilung mit einer Fläche von 6500 m² kann auf einen vollständig automatisierten Maschinenpark zurückgegriffen werden.



Mit den neuesten Technologien kann höchste Präzision gewährleistet werden. Tagtäglich werden hochwertige Aluminiumkonstruktionen hergestellt.




Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

- Aluminium-Konstruktionen mit hochwertiger Qualität garantieren jahrelangen, wartungsfreien Gärtnerspaß
- Eigens entwickelte, geschlossene Aluminium-Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern verwendet werden. Dies macht es auch möglich die Gewächshäuser höher und größer anzubieten.
- Selbsttragende Konstruktionen: keine zusätzlichen Stahl- oder Holzstützen im Inneren des Gewächshauses.
- Große Auswahl an vorgefertigten Gewächshäusern (Promo-Modelle). Es besteht auch die Möglichkeit, die Gewächshäuser individuell nach Kundenwunsch zu gestalten.


Bei allen T-Modellen werden mindestens 9 Scharnierprofile - bei allen einschiffigen Gewächshäusern ab 6 m Länge werden 3 Scharnierprofile mitgeliefert. Bei Orangerien und bei Modell Gigant werden zusätzlich als Verstärkung Aluminium Rahmen eingebaut.




- Fundamentprofil gehört zur Standardausrüstung.



Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser



- Sehr stabiles Firstprofil. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der Kombination mit einer Verzierung.



- Aluminium Kastenprofile gehören zu den stabilsten Profilen, die derzeit bei den Hobbygewächshäusern bei der Verglasung verwendet werden.



- Alle Gewächshäuser sind mit Regenwasserablauf und Kondenswasserrinne ausgestattet




- 4 mm gehärtetes Sicherheitsglas gehört zur Standard-Version
- Verglasung erfolgt mit einer Gummidichtung für eine optimale Regen- und Winddichtigkeit.
- **Alle Konstruktionen werden standardmäßig mit schwarzem Dichtungsgummi geliefert!** (Ausnahme: Antike T-Modell Royal)

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser


auf Konstruktion



- Alle Verbindungen und das Verschraubungsmaterial werden aus Edelstahl geliefert



- Jedes Modell (außer Sonder-Modelle) wird mit Aufbauanleitung und Montagevideo geliefert




- Die Lackierung erfolgt immer durch Pulverbeschichtung mit langer Lebenserwartung

Unsere Standardfarben sind:

RAL
9005
schwarz

RAL
6009
tannengrün



- Unsere Gewächshäuser garantieren die höchsten Stabilitätsstandards

Qualitätsmerkmale unserer Gewächshäuser

Verglasung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

In einem Markt, in dem 3 mm Glas immer noch weit verbreitet ist, sind unsere Gewächshäuser mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ausgestattet. Trotz vieler Diskussionen, bleibt Klarglas die ideale Wahl für ein Gewächshaus!

Glas ist wartungsfrei und bleibt immer gleich. Die Verglasung erfolgt nicht mit überlappenden Scheiben sondern es wird immer in ganzen Scheiben verglast! Wir bieten das gehärtete Glas (Sicherheitsglas) als Standard an. Dieses Glas entwickelt durch die thermische Behandlung eine enorme Oberflächenspannung und ist dadurch bis zu 6 mal stärker als normales Glas. Im Fall eines Schadens zerkrümelt das Glas und es besteht nicht die Gefahr, dass man sich durch Schnitte verletzt, weil keine Scherben entstehen. Alle Kanten sind poliert, um eine reibungslose Montage zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Die Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle!



Verglasung: Polycarbonat 10 mm (Multiclear)


Neben Glas, bieten wir auch die Möglichkeit sich für 10 mm Polycarbonat-Platten als Verglasung der Gewächshäuser zu entscheiden. Polycarbonat hat in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber Glas und wird in verschiedenen Ländern vorgeschrieben. Ein Vorteil ist natürlich der etwas günstigere U-Wert bezüglich der Isolierung.



Wie plane ich mein Gewächshaus?

Realisiere deinen Traum vom individuellen Gewächshaus...

Haben Sie Wünsche und Vorstellungen, aber keine Ahnung wie sie diese realisieren und in die Tat umsetzen sollen? Es ist nicht so kompliziert. In unserem Katalog haben wir alle möglichen Optionen für jegliche Art von Gewächshaus und Größe für Sie im Angebot. Nehmen Sie sich Zeit, ihr eigenes Wunsch-Gewächshaus zu gestalten, so dass es ein Unikat und einzigartig für Sie wird. Wenn Sie Fragen haben, oder an einer Stelle nicht weiter kommen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Wir haben Fachberater, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Wunsch-Gewächshaus begleiten.




Für alle Kurzzentschlossenen bieten wir auch viele „Promo-Modelle“ an, die nur beschränkt veränderbar sind und deshalb einen interessanten Preisvorteil bieten.




Optionen




RAL I: 7016 - 9010- 3011
5011- 9006
RAL II: alle anderen Farben




SD
Einzelschiebetür



SD2
Einzelschiebetür für Doppeltür





Firstverzierung



HD
Einzeldrehtür





HD2
Einzeldrehtür für Doppeltür



RW
Dachfenster



TW
Ausstellfenster




LV
Lamellenfenster

Optionen




Dekor 1




Dekor 2



Schattierung




Regal 23
L = 150 cm



Regal 53
L = 150 cm




ST - Arbeitstisch
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



SH - Abstellbord
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



AP
Auffahrplatte



RW AUT
aut. Dachfensteröffner
LV AUT
aut. Lamellenfensteröffner

Erklärung: Tabellen

Wichtige Information !

Typ	: Kurzbezeichnung des Gewächshauses (Matchcode)
A	: Giebelbreite des Gewächshauses *
B	: Trauflänge des Gewächshauses **
m ²	: Grundfläche des Gewächshauses
H1	: Rinnenhöhe
H2	: Firsthöhe
XX°	: Dachneigung
ESG	: Einscheibensicherheitsglas 4 mm
Mod 37	: Scheibenbreite ca. 37 cm statt 73 cm (nicht bei Türen und Fenstern)
SDP 10 mm	: 5-fach Stegplatten 10 mm (Multiclear)

Mögliche Abmessungen von freistehenden Gewächshäusern bei der individuellen Zusammenstellung :

* : Giebelbreiten A : 236 cm; 310 cm; 384 cm

** : Trauflängen B : 236 cm; 310 cm; 384 cm; 458 cm; 532 cm; 605 cm (maximal 1200 cm!!)

Für fast jedes freistehende Gewächshaus gibt es Verlängerungsschritte von 73 cm. Das gilt für rechteckige Häuser, wie für die T-Modelle. In den Tabellen werden die Verlängerungsschritte mit B + 73 cm angegeben (siehe Pfeile).

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AR22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	X.XXX,-	X.XXX,-	X.XXX,-
AR23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	X.XXX,-	X.XXX,-	X.XXX,-
AR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	XXX,-	XXX,-	XXX,-
AR33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	X.XXX,-	X.XXX,-	X.XXX,-
AR34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	X.XXX,-	X.XXX,-	X.XXX,-
AR36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	X.XXX,-	X.XXX,-	X.XXX,-
AR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	XXX,-	XXX,-	XXX,-

Unter jeder Tabelle finden Sie eine „Optionsleiste“, wie hier dargestellt:

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
inbegriffen	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	nicht möglich	nicht möglich

Diese Leiste zeigt , welches Zubehör beim jeweiligen Modell inbegriffen, möglich oder nicht möglich ist. Die genauen Bezeichnungen der Optionen finden Sie auf den Seiten „Optionen“. (Seiten 9 + 10)

Promo Modelle




Promo Star unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
					xx°				ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSU12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23°	1	-	1	2.193,-	-

																					
✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

Promo Modelle



Promo Star pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
					xx°				ESG 4 mm	SDP 10 mm
PSP12	162 x 236	3,8 m ²	181	217	23 °	1	-	1	2.431,-	-

																			
																			
 inbegriffen	 möglich	 nicht möglich																	

Promo Modelle



Junior unbeschichtet


DIY

Selbstmontage


EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm




Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JU23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.689,-	-	-
JU24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	2.958,-	-	-
JU25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	3.198,-	-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle




Junior pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JP23	236 x 310	7,3 m ²	161	256	38 °	1	1	2.993,-	-	-
JP24	236 x 384	9,1 m ²	161	256	38 °	1	2	3.361,-	-	-
JP25	236 x 458	10,8 m ²	161	256	38 °	1	2	3.590,-	-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich


Promo Modelle




Junior T-Modell

**RAL
9005
schwarz**


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm




DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	 xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
JT	318 x 401	11,4 m ²	161	256	38 °	1	2	4.852,-	-	-

																		
✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	inbegriffen	✓	möglich	✗	nicht möglich													

Promo Modelle



Promo Modelle




Senior unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
SU23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-	2.756,-	3.406,-
SU24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-	3.306,-	4.167,-
SU34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-	3.679,-	4.729,-
SU36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-	4.405,-	5.692,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle



Senior pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
SP23	236 x 310	7,3 m ²	181	240	25 °	1	1	-	3.199,-	3.879,-
SP24	236 x 458	10,8 m ²	181	240	25 °	1	2	-	3.871,-	4.774,-
SP34	310 x 458	14,2 m ²	181	254	25 °	1	2	-	4.302,-	5.404,-
SP36	310 x 606	18,8 m ²	181	254	25 °	1	3	-	5.166,-	6.516,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle




Promo unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm




Multiclear 10 mm




• ohne Firstverzierung

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	1	2	1	3.099,-	3.782,-
PU24	236 x 458	10,8 m ²	201	260	25 °	1	3	1	3.667,-	4.576,-
PU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	1	3	1	4.045,-	5.146,-
PU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	1	4	1	4.843,-	6.178,-
PU46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	25 °	2	6	1	6.254,-	7.103,-




✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich



**RAL
9005
schwarz**


Farbe




ESG 4 mm



Farbe



Multiclear 10 mm



									Preise in Euro	
Typ	A x B (cm)	m²	H1 (cm)	H2 (cm)					ESG 4 mm	SDP 10 mm
PP23	236 x 310	7,3 m²	201	260	25 °	1	2	1	3.562,-	4.283,-
PP24	236 x 458	10,8 m²	201	260	25 °	1	3	1	4.260,-	5.216,-
PP34	310 x 458	14,2 m²	201	274	25 °	1	3	1	4.695,-	5.854,-
PP36	310 x 606	18,8 m²	201	274	25 °	1	4	1	5.644,-	7.044,-
PP46	384 x 606	23,3 m²	201	278	25 °	2	6	1	7.182,-	8.059,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Promo Modelle



Antike T-Modell Royal


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz

RAL 9010 weiß*


* mit weißen Dichtungen

Farbe




ESG 4 mm

Farbe



Multiclear 10 mm

freistehend ATR:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	 xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	Mod 37
ATR	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	2	4	2	-	9.182,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Promo Modelle




Mauer muss bauseitig erstellt werden.

Antike T-Modell Royal für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm

RAL 9010 weiß*


Farbe



Multiclear 10 mm

* mit weißen Dichtungen

mit 40 cm Maueraufbau ATRM:



Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	Mod 37
ATRM	392 x 401	15,7 m ²	181	294	38 °	2	4	2	-	9.182,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian




unbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

ALU
(ohne Farbe)


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- ohne Firstverzierung
- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VU22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	3.149,-	3.779,-	3.483,-
VU23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.501,-	4.201,-	3.901,-
VU2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	354,-	424,-	418,-
VU33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	3.837,-	4.607,-	4.340,-
VU34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	4.608,-	5.529,-	5.255,-
VU36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	5.377,-	6.453,-	6.169,-
VU3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	387,-	465,-	459,-
VU44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	4.526,-	5.430,-	5.208,-
VU45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	4.927,-	5.910,-	5.688,-
VU46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	5.727,-	6.873,-	6.647,-
VU4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	403,-	482,-	481,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Victorian



pulverbeschichtet

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VP22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	3.515,-	4.220,-	3.864,-
VP23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	3.940,-	4.729,-	4.354,-
VP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	425,-	510,-	491,-
VP33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	4.296,-	5.155,-	4.816,-
VP34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	5.220,-	6.263,-	5.886,-
VP36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	6.142,-	7.370,-	6.959,-
VP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	465,-	556,-	537,-
VP44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	5.105,-	6.126,-	5.807,-
VP45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	5.608,-	6.728,-	6.391,-
VP46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	6.613,-	7.934,-	7.559,-
VP4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	504,-	605,-	585,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Victorian



für Maueraufbau

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

DIY

Selbstmontage

EINFACH

1

2

3

SCHWER

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VM22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	3.868,-	4.571,-	4.215,-
VM23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	4.292,-	5.080,-	4.705,-
VM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	425,-	510,-	491,-
VM33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	4.646,-	5.505,-	5.166,-
VM34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	5.570,-	6.614,-	6.239,-
VM36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	6.494,-	7.722,-	7.310,-
VM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	465,-	556,-	537,-
VM44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	5.455,-	6.476,-	6.158,-
VM45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	5.958,-	7.079,-	6.742,-
VM46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	6.963,-	8.285,-	7.910,-
VM4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	504,-	605,-	585,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Victorian



Retro

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VR22	236 x 236	5,6 m ²	201	260	25 °	-	-	5.722,-	6.864,-	5.964,-
VR23	236 x 310	7,3 m ²	201	260	25 °	-	-	6.473,-	7.768,-	6.763,-
VR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	755,-	905,-	803,-
VR33	310 x 310	9,6 m ²	201	274	25 °	-	-	7.145,-	8.575,-	7.525,-
VR34	310 x 458	14,2 m ²	201	274	25 °	-	-	8.722,-	10.466,-	9.212,-
VR36	310 x 606	18,8 m ²	201	274	25 °	-	-	10.296,-	12.357,-	10.902,-
VR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	790,-	949,-	846,-
VR44	384 x 384	14,7 m ²	201	278	22 °	-	-	8.625,-	10.350,-	9.153,-
VR45	384 x 458	17,6 m ²	201	278	22 °	-	-	9.453,-	11.343,-	10.044,-
VR46	384 x 606	23,3 m ²	201	278	22 °	-	-	11.111,-	13.333,-	11.830,-
VR4E	B + 73	2,8 m ²	-	-	-	-	-	831,-	996,-	894,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



T-Modell


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz

RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				ESG 4 mm	Preise in Euro Mod 37	SDP 10 mm
VT33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25 °	-	-	7.726,-	9.271,-	8.516,-
VT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	465,-	556,-	537,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian



Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell für Maueraufbau


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro	ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
VTM33	392 x 476	17,2 m ²	201	274	25 °	-	-		8.011,-	9.556,-	8.801,-
VTM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-		465,-	556,-	537,-




✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Victorian




mehrgieblig



Abmessungen: siehe Victorian (2 x A)

- max. Länge 6 m



=



+



Victorian



Gigant



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe

Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°			ESG 4 mm	Preise in Euro Mod 37	SDP 10 mm
GP44	457 x 457	20,9 m ²	204	300	25 °	-	-	11.189,-	13.367,-	12.055,-
GP4E	B x 73	3,3 m ²	-	-	25 °	-	-	1.250,-	1.502,-	1.340,-
GP55	531 x 531	28,2 m ²	204	315	25 °	-	-	12.696,-	15.145,-	13.777,-
GP5E	B x 73	3,9 m ²	-	-	25 °	-	-	1.280,-	1.536,-	1.378,-
GP66	606 x 606	36,7 m ²	204	331	25 °	-	-	13.688,-	16.334,-	14.967,-
GP6E	B x 73	4,4 m ²	-	-	25 °	-	-	1.361,-	1.634,-	1.468,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Gigant




für Maueraufbau

**RAL
9005
schwarz**


**RAL
6009
tannengrün**

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

								Preise in Euro		
Typ	A x B (cm)	m²	H1 (cm)	H2 (cm)				ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
GM44	457 x 457	20,9 m²	204	300	25 °	-	-	11.489,-	13.667,-	12.355,-
GM4E	B x 73	3,3 m²	-	-	25 °	-	-	1.250,-	1.502,-	1.340,-
GM55	531 x 531	28,2 m²	204	315	25 °	-	-	12.996,-	15.445,-	14.077,-
GM5E	B x 73	3,9 m²	-	-	25 °	-	-	1.280,-	1.536,-	1.378,-
GM66	606 x 606	36,7 m²	204	331	25 °	-	-	13.988,-	16.634,-	15.267,-
GM6E	B x 73	4,4 m²	-	-	25 °	-	-	1.361,-	1.634,-	1.468,-



 **inbegriffen**

✓ möglich

 nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AP22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	3.732,-	4.477,-	4.124,-
AP23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	4.168,-	5.001,-	4.630,-
AP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	440,-	528,-	507,-
AP33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	4.393,-	5.271,-	4.938,-
AP34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	5.354,-	6.423,-	6.054,-
AP36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	6.313,-	7.576,-	7.172,-
AP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	481,-	578,-	560,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Antike



für Maueraufbau

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm



DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm


Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AM22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	4.082,-	4.827,-	4.476,-
AM23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	4.520,-	5.354,-	4.983,-
AM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	440,-	528,-	507,-
AM33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	4.743,-	5.623,-	5.291,-
AM34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	5.705,-	6.775,-	6.407,-
AM36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	6.666,-	7.928,-	7.525,-
AM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	481,-	578,-	560,-




✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



DEKOR1




DEKOR2

Retro

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe




Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
AR22	236 x 236	5,6 m ²	201	296	38 °	-	-	5.963,-	7.156,-	6.250,-
AR23	236 x 310	7,3 m ²	201	296	38 °	-	-	6.726,-	8.070,-	7.067,-
AR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	763,-	918,-	818,-
AR33	310 x 310	9,6 m ²	201	314	37 °	-	-	7.282,-	8.738,-	7.687,-
AR34	310 x 458	14,2 m ²	201	314	37 °	-	-	8.893,-	10.668,-	9.418,-
AR36	310 x 606	18,8 m ²	201	314	37 °	-	-	10.499,-	12.598,-	11.146,-
AR3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	806,-	966,-	868,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Antike



T-Modell


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
AT23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	7.009,-	8.410,-	7.669,-
AT2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	440,-	528,-	507,-
Giebelbreite 310 cm:										
AT33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	7.890,-	9.468,-	8.722,-
AT3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	481,-	578,-	560,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Antike



Mauer muss bauseitig erstellt werden

T-Modell für Maueraufbau

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER



- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen: 20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
Giebelbreite 236 cm:										
ATM23	318 x 401	11,4 m ²	201	296	38°	-	-	7.294,-	8.695,-	7.954,-
ATM2E	A/B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	440,-	528,-	507,-
Giebelbreite 310 cm:										
ATM33	392 x 476	17,2 m ²	201	314	37°	-	-	8.175,-	9.753,-	9.007,-
ATM3E	A/B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	481,-	578,-	560,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)



Antike



Karussell Arcadia





pulverbeschichtet



ESG 4 mm

Multiclear 10 mm



**Auch mit Rinnenhöhe
181 cm lieferbar
- Wandanbauhöhe
verringert sich**

- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)				Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAP01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	2.759,-	3.311,-	2.865,-
KAP03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.196,-	3.836,-	3.355,-
KAP04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.634,-	4.361,-	3.848,-
KAP0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	221,-	265,-	247,-
KAP11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.136,-	3.762,-	3.309,-
KAP13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.629,-	4.355,-	3.876,-
KAP14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.124,-	4.948,-	4.439,-
KAP1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	247,-	297,-	284,-
KAP23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.373,-	5.185,-	4.713,-
KAP24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.017,-	5.958,-	5.444,-
KAP26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.661,-	6.735,-	6.176,-
KAP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	325,-	388,-	368,-
KAP33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	4.901,-	5.822,-	5.346,-
KAP34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.621,-	6.685,-	6.169,-
KAP36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	6.338,-	7.545,-	6.988,-
KAP3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	360,-	434,-	413,-






✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia



für Maueraufbau



Auch mit Rinnenhöhe
181 cm lieferbar
- Wandanbauhöhe
verringert sich

- max. Länge B=12 m
- wählbare Mauerhöhen:
20 cm, 40 cm, 60 cm und 102,5 cm

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAM01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.109,-	3.662,-	3.217,-
KAM03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.548,-	4.187,-	3.707,-
KAM04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.985,-	4.711,-	4.199,-
KAM0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	221,-	265,-	247,-
KAM11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.487,-	4.112,-	3.661,-
KAM13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	3.982,-	4.707,-	4.226,-
KAM14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.476,-	5.299,-	4.791,-
KAM1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	247,-	297,-	284,-
KAM23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	4.723,-	5.538,-	5.063,-
KAM24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	5.369,-	6.311,-	5.797,-
KAM26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	6.013,-	7.085,-	6.528,-
KAM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	325,-	388,-	368,-
KAM33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.254,-	6.173,-	5.698,-
KAM34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	5.973,-	7.035,-	6.519,-
KAM36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	6.689,-	7.897,-	7.341,-
KAM3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	360,-	434,-	413,-



MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Karussell Arcadia




Retro


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz
Farbe


RAL 6009 tannengrün
Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Auch mit Rinnenhöhe 181 cm lieferbar
- Wandanbauhöhe verringert sich

- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
KAR01	82 x 160	1,3 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	3.521,-	4.224,-	3.593,-
KAR03	82 x 310	2,5 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	4.261,-	5.111,-	4.370,-
KAR04	82 x 458	3,8 m ²	204	232-254	15-30 °	-	-	4.999,-	6.000,-	5.149,-
KAR0E	B + 73	0,6 m ²	-	-	-	-	-	371,-	446,-	390,-
KAR11	157 x 160	2,5 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.193,-	5.033,-	4.320,-
KAR13	157 x 310	4,9 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	4.989,-	5.988,-	5.170,-
KAR14	157 x 458	7,2 m ²	204	251-296	15-30 °	-	-	5.786,-	6.942,-	6.020,-
KAR1E	B + 73	1,1 m ²	-	-	-	-	-	400,-	479,-	425,-
KAR23	230 x 310	7,1 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	6.050,-	7.198,-	6.308,-
KAR24	230 x 458	10,5 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	6.992,-	8.328,-	7.322,-
KAR26	230 x 606	13,9 m ²	204	271-341	15-30 °	-	-	7.935,-	9.460,-	8.337,-
KAR2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	472,-	566,-	507,-
KAR33	305 x 310	9,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	6.879,-	8.193,-	7.225,-
KAR34	305 x 458	14,0 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	7.892,-	9.410,-	8.326,-
KAR36	305 x 606	18,5 m ²	204	291-381	15-30 °	-	-	8.907,-	10.628,-	9.430,-
KAR3E	B + 73	2,2 m ²	-	-	-	-	-	507,-	612,-	553,-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Modern



pulverbeschichtet


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005 schwarz


RAL 6009 tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



• max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
MP23	236 x 310	7,3 m ²	204	270	15°	-	-	5.551,-	6.603,-	5.992,-
MP2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	549,-	655,-	616,-
MP33	310 x 310	9,6 m ²	204	292	15°	-	-	6.010,-	7.150,-	6.542,-
MP3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	582,-	699,-	662,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich


MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Modern




Mauer muss bauseitig erstellt werden

für Maueraufbau



RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Multiclear 10 mm

wählbare Mauerhöhen
20 cm, 40 cm, 60 cm, 102,5 cm

- max. Länge B=12 m

Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	XX°			Preise in Euro		
								ESG 4 mm	Mod 37	SDP 10 mm
MM23	236 x 310	7,3 m ²	204	270	15°	-	-	5.851,-	6.903,-	6.292,-
MM2E	B + 73	1,7 m ²	-	-	-	-	-	549,-	655,-	616,-
MM33	310 x 310	9,6 m ²	204	292	15°	-	-	6.310,-	7.450,-	6.842,-
MM3E	B + 73	2,3 m ²	-	-	-	-	-	582,-	699,-	662,-



✓ inbegriffen

✓ möglich

✗ nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)

Pavillons



Pavillon A


DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

RAL 9005
schwarz


RAL 6009
tannengrün

Farbe


Farbe



ESG 4 mm



Multiclear 10 mm



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

**Keine Doppel-
drehtüren ohne
Mittelpfosten
möglich.**

Typ	Ø (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)	xx°				Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PAVA310	310	7,55 m ²	204	277/307	25 °	-	-	-	6.222,-	-
PAVA378	378	11,22 m ²	204	281/311	25 °	-	-	-	6.848,-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Pavillons



Pavillon B

DIY Selbstmontage
EINFACH SCHWER

RAL 9005 schwarz


Farbe




ESG 4 mm Seite

RAL 6009 tannengrün

Farbe



Plexiglas 4 mm Dach



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

Keine Doppel-drehtüren ohne Mittelposten möglich.

Typ	Ø (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					Preise in Euro	
									ESG 4 mm	SDP 10 mm
PAVB310	310	7,55 m ²	204	247/277	25 °	-	-	-	7.238,-	-
PAVB378	378	11,22 m ²	204	271/301	25 °	-	-	-	8.338,-	-



inbegriffen **möglich** **nicht möglich**

Pavillons




Pyramide

**RAL
9005
schwarz**


**RAL
6009
tannengrün**

Farbe




ESG 4 mm

Farbe



Multiclear 10 mm



Angaben zu H2 (cm) mit und ohne Windrad

DIY Selbstmontage

EINFACH 1 2 3 SCHWER

									Preise in Euro	
Typ	A x B (cm)	m²	H1 (cm)	H2 (cm)					ESG 4 mm	SDP 10 mm
PYR310	310 x 310	9,6 m²	204	277/307	25 °	-	-	-	5.861,-	-
PYR380	380 x 380	14,4 m²	204	294/324	25 °	-	-	-	6.907,-	-



✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich


Pavillons



Anlehnnpavillon

RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün

Farbe




Multiclear 10 mm

DIY Selbstmontage
EINFACH 1 2 3 SCHWER

- In Endmodul A keine Doppeldrehtür ohne Mittelpfosten möglich.
- Bei diesem Modell keine Windräder möglich.

Beispiel:



ESG 4 mm	A	B	C	D	E
Breite 310	2.887,-	2.878,-	2.878,-	2.887,-	1.371,-
Breite 378	3.748,-	-	-	3.320,-	1.371,-

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)
A	310 / 378	155	278
B	310	155	278
C	310	155	278
D	310 / 378	155	278
E	310 / 378	74	278

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich

Pavillons




Pavillon mit Verlängerung



RAL 9005 schwarz


Farbe



ESG 4 mm

RAL 6009 tannengrün


Farbe



Multiclear 10 mm

- In Endmodul A keine Doppeldrehtür ohne Mittelpfosten möglich.
- Bei diesem Modell keine Windräder möglich.

Beispiel:



ESG 4 mm	A	B	C	D	E
Breite 310	2.887,-	2.878,-	2.878,-	2.887,-	1.371,-
Breite 378	3.748,-	-	-	3.320,-	1.371,-

Modul	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)
A	310 / 378	155	278
B	310	155	278
C	310	155	278
D	310 / 378	155	278
E	310 / 378	74	278

✓ inbegriffen ✓ möglich ✗ nicht möglich


Orangerie



Kathedrale

**RAL
9005
schwarz**


Farbe





ESG 4 mm

**RAL
6009
tannengrün**

Farbe



Multiclear 10 mm



- **Eigenmontage ausgeschlossen!**
 - max. Länge B=12 m

										
Typ	A x B (cm)	m ²	H1 (cm)	H2 (cm)					ESG 4 mm	Mod 37
KAT46	458 x 606	27,8 m ²	204	267/370	25 °	-	-	-	19.110,-	22.931,-
Verl. E	B + 73	3,3 m ²	-	-	-	-	-	-	2.054,-	2.463,-



 **inbegriffen**

✓ möglich

 nicht möglich

MOD 37 (Scheibenbreite 37 cm statt 73 cm)


Orangerie



Orangerie


Modul	Breite (cm)	Länge (cm)
A / Ah	310 / 378	155
B / Bh	310	155
C / Ch	310	155
D / Dh	310 / 378	155
E / Eh	310 / 378	74

Höhenangaben




Seitenmodule:

H1= 204 cm
H2= 278 cm



Hochmodule:


H1= 293 cm
H2= 367 cm




**Eigenmontage
ausgeschlossen!**

ESG 4 mm	A	B	C	D	E	Eh	Dh	Ch	Bh	Ah
Breite 310	2.887,-	2.878,-	2.878,-	2.887,-	1.371,-	1.718,-	4.110,-	4.102,-	4.102,-	3.848,-
Breite 378	3.748,-	-	-	3.320,-	1.371,-	1.718,-	4.728,-	-	-	4.667,-


Beispiele:



Module :
1 x Dh
1 x Ch
3 x Eh
2 x C
4 x E



Module :
1 x Dh
1 x Ah
2 x Eh
1 x B
1 x C



Module :
2 x Ch
6 x Eh
1 x A
1 x E

Orangerie



Orangerie/Anlehnorangerie



Orangerie




Zubehör



Abstellbord aus Aluminium

Breite 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe


236 cm	79 €	94 €
310 cm	104 €	128 €
458 cm	129 €	162 €
605 cm	154 €	196 €



Arbeitstisch aus Aluminium

mit Kunststoff-Lamellenboden

Breite 50 cm
Höhe 11,5 cm



Alu-Natur

Standard-
farbe

236 cm	221 €	256 €
310 cm	300 €	352 €
458 cm	379 €	449 €
605 cm	457 €	544 €



Regale (Tiefe 23 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm	49 €	54 €
--------	-------------	-------------

Regale (Tiefe 53 cm)

Alu-Natur

Standard-
farbe

150 cm	97 €	116 €
--------	-------------	--------------

**Die Regale können nach Belieben
um 150-cm-Schritte verlängert werden!**



Schattierungsanlagen



Modell		Giebelbreite A	Länge Tuch	Preis
Schattierung Sun 236 / 73	③	236 cm	73 cm	49 €
Schattierung Sun 236 / 300		236 cm	300 cm	147 €
Schattierung Sun 310 / 73	③	310 + 380 cm	73 cm	57 €
Schattierung Sun 310 / 300		310 + 380 cm	300 cm	199 €
Schattierung Sun T-Modell 236 FIX	① + ②	236 cm	FIX	340 €
Schattierung Sun T-Modell 310 FIX	① + ②	310 cm	FIX	381 €

- Für einschiffige Gewächshäuser beachten Sie bitte die Giebelbreite A ihres Gewächshauses und die gewünschte Länge, die benötigt wird.
- Für T-Modelle (236 cm oder 310 cm Giebelbreite) benötigt man eine Schattierung SUN T-Modell FIX (236 oder 310), bestehend aus den Tüchern ①+② und 3x das SUN 73 ③ (236 oder 310 / 380)

Schattierungen für T-Modelle




Zubehör



Schiebetür


73 cm
Durchgangsbreite ca. 69 cm

Alu-Natur **206 €**
Standardfarbe **235 €**



Schiebetür als zweite Tür für Doppelschiebetür

Alu-Natur **243 €**
Standardfarbe **272 €**



Türschwellenabsenkung

für Einzel- oder Doppelschiebetüren

Alu-Natur **88 €**
Standardfarbe **96 €**



Steckschloss für Schiebetür

Stück **15 €**



Drehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangsbreite ca. 66 cm


Alu-Natur **515 €**
Standardfarbe **588 €**



Doppeldrehtür

mit abgesenkter Türschwelle, Klinke und Profilzylinder, Durchgangsbreite ca. 140 cm

Alu-Natur **956 €**
Standardfarbe **1103 €**



Dachfenster

mit Kurbel

Alu-Natur **147 €**
Standardfarbe **155 €**



Lamellenfenster, schwarz

für Seitenwand, mit ESG 4 mm

Stück **132 €**



Ausstellfenster

für Seitenwand

Alu-Natur **324 €**
Standardfarbe **353 €**


Zubehör



Fensteröffner

automatisch
für Lamellenfenster


Stück
35 €



Alu-Auffahrplatte

50 cm x 100 cm

Stück
88 €



Fensteröffner

automatisch für
Dachfenster

Stück
35 €



Luftpolsterfolie UV stabilisiert

150 cm breit, 3-schichtig,
komplett mit Kunststoffhaken

lfdm
4,40 €

Kunststoffhalter

zur Befestigung
der Luftpolsterfolie

50 Stück
12 €



Elektroheizlüfter Phoenix

1 KW- 2,8 KW
mit Thermostat
Ventilator
Lüfterstufe
Temperaturwächter

Stück
299 €



Montageset

zur Montage der Gewächshäuser
bestehend aus:


1 Maulringschlüssel 10 mm nach DIN 3113
1 Paar Montagehandschuhe
1 Saugheber (70 kg)

Stück
30 €



Befestigungsösen

1 Set (5 Stück)
8 €



Scharnierprofil

Stück
51 €

Mehrpreis für Sonderfarbe I (siehe Seite 9)

735 €

Mehrpreis für Sonderfarbe II (siehe Seite 9)


1.177 €

Mehrpreis Dichtungen RAL 9010 weiß

2,50 € /lfd. m



SELFKANT WOLTERS



G m b H

Maria-Lind 29 · 52525 Braunsrath

Telefon 0 24 52 / 2 17 82

Telefax 0 24 52 / 2 17 84

www.selfkant-wolters.de

e-mail: selfkant-wolters@t-online.de